

金英杰微信公众号“jinyingjieedu”

获取更多 2017 实践技能真题及答案请加群 603963446

《2017 中医医师实践技能真题答案解析》

第一站病案 (例)分析试题	第一站病案(例)分析试题	
考试级别： 140/340 试题 编号***	考试级别：140/340 试题编号***	
病案(例)摘 郑某，男，25 患者10天前发 口渴，便秘， 请与丹毒相鉴	病案(例)摘要1： 郑某，男，25岁，未婚，职员。2016年12月5日初诊。 患者10天前发热，3天后双膝及肘关节处出现紫红斑点。现症：全身皮肤 口渴，便秘，舌质红，苔黄，脉弦数。 请与丹毒相鉴别。	
项目	项目	评分标准
中医疾病诊断	中医疾病诊断	血证(紫斑)
中医证候诊断	中医证候诊断	血热妄行证
中医辨病辨证 (含病因病机)	中医辨病辨证依据 (含病因病机分析)	紫斑的诊断要点是肌肤出现紫斑点，好发于四肢， 出现红紫斑点为主症，符合紫斑的临床表现。且口渴 脉，诊断为血热妄行证。
中医类型鉴别	中医类型鉴别	丹毒属于外科皮肤病，以皮肤色红如丹而得名，轻者 压之不退色，但其局部皮肤灼热肿痛，与紫斑有区别
中医治法	中医治法	清热解毒，凉血止血

方剂名称	方剂名称	十灰散加减
药物组成、剂量及煎服法	药物组成、剂量及煎服法	大蓟 12g 小蓟 10g 侧柏叶 6g 茜草根 10g 白茅根 15g 地榆 10g 栀子 6g 大黄 6g 7 剂，一日一剂，水煎服
病案（例）摘要	病案（例）摘要 1： 郑某，男，25 岁，未婚，职员。2016 年 12 月 5 日初诊。 患者 10 天前发热，3 天后双膝及肘关节处出现紫红斑点。现症：全身皮肤紫红，口渴，便秘，舌质红，苔黄，脉弦数。 请与丹毒相鉴别。	
项目	项目	评分标准
中医疾病诊断	中医疾病诊断	血证（紫斑）
中医证候诊断	中医证候诊断	血热妄行证
中医辨病辨证（含病因病机）	中医辨病辨证依据（含病因病机分析）	紫斑的诊断要点是肌肤出现紫斑，好发于四肢，出现红紫斑点为主症，符合紫斑的临床表现。且口渴，脉弦数，诊断为血热妄行证。
中医类型鉴别	中医类型鉴别	丹毒属于外科皮肤病，以皮肤色红如丹而得名，轻者压之不退色，但其局部皮肤灼热肿痛，与紫斑有区别。
中医治法	中医治法	清热解毒，凉血止血
方剂名称	方剂名称	十灰散加减
药物组成、剂量及煎服法	药物组成、剂量及煎服法	大蓟 12g 小蓟 10g 侧柏叶 6g 茜草根 10g 白茅根 15g 地榆 10g 栀子 6g 大黄 6g 7 剂，一日一剂，水煎服

药物组成、剂量及煎服法	药物组成、剂量及煎服法	党参 10g 黄芪 15g 升麻 3g 柴胡 3g 炒白术 15g 当归 甘草 6g 肉苁蓉 6g 7 剂，每日一剂，分早晚温热服
考试级别： 140/340 试题编号：002	考试级别：140/340	试题编号：002
病案（例）摘要 史某，女，50 岁，已婚，工人，2017 年 5 月 12 日初诊。患者近半年月经不 调，时有五心烦热，口干欲饮，盗汗，3 天前因劳作受风 寒，鼻塞，流涕，在家自服感冒清热冲剂，效果不明显。现症：发热，咽痛，鼻塞， 干咳，少痰，头昏，心烦，口干，舌红少苔，脉数。请与 时行感冒鉴别。	病案（例）摘要 1： 史某，女，50 岁，已婚，工人，2017 年 5 月 12 日初诊。患者近半年月经不 调，时有五心烦热，口干欲饮，盗汗，3 天前因劳作受风 寒，鼻塞，流涕，在家自服感冒清热冲剂，效果不明显。现症：发热，咽痛，鼻塞， 干咳，少痰，头昏，心烦，口干，舌红少苔，脉数。请与 时行感冒鉴别。	
项目	项目	评分标准
中医疾病诊断	中医疾病诊断	感冒
中医证候诊断	中医证候诊断	阴虚感冒
中医辨病辨证 （含病因病机）	中医辨病辨证依据 （含病因病机分析）	由患者之前有五心烦热，口干欲饮盗汗等临床表现可 见阴虚体质，患者现症发热，恶寒，咽痛，鼻塞，符合 感冒病机，兼有阴虚表现，故诊断为阴虚感冒。可诊断为阴虚感冒。
中医类型鉴别	中医类型鉴别	行感冒病情较重，发病急，全身症状显著，可以发生 继发或合并他病，有广泛的传染性、流行性。而本病 变。
中医治法	中医治法	滋阴解表
方剂名称	方剂名称	加减葳蕤汤化裁
药物组成、剂量及煎服法	药物组成、剂量及煎服法	玉竹 10g 炙甘草 6g 大枣 5 个 淡豆豉 6g 薄荷 5g(后 下) 葱白 6g 3 剂，每日一剂，分早晚两次温热服

<p>病案（例）摘要 2： 肖某，男，46岁，已婚，工人，2016年9月21日初诊。 患者既往排便时有肿物脱出，点滴下血，便后肿物自行还纳。3天前肛门肿物脱出后不能还纳，逐渐出现坠胀疼痛，查体：截石位肛门左下方可见肿物，色紫暗，内有硬结，触痛明显，肛管紧缩，肛缘水肿，舌质红，苔白，脉弦细涩。 请与肛乳头肥大相鉴别。 根据上述摘要，在答题卡上完成书面分析。 60分钟</p>	
项目	评分标准
中医疾病诊断	痔-血栓性外痔
中医证候诊断	气滞血瘀证
中医辨病辨证依据 (含病因病机分析)	患者排便时有肿物脱出，点滴下血。且坠胀疼痛，符合痔的临床表现。同时患者查体见肿物内有硬结，触痛明显。舌质红，苔白，脉弦细涩亦是气滞血瘀证的临床特点。
中医类型鉴别	肛乳头肥大多呈锥形或鼓槌状，灰白色，表面为上皮，一般无便血，常有疼痛或肛门重坠，过度肥大者，便后可脱出肛门外。与痔之便血、肿物脱出、疼痛有区别。
中医治法	清热利湿，行气活血
方剂名称	止痛如神汤加减
药物组成、剂量及煎服法	当归 12g 黄柏 10g 桃仁 10g 槟榔 6g 皂角 6g 苍术 10g 秦艽 12g 防风 12g 泽泻 15g 大黄 3g 5剂水煎服，一日一剂，分早晚温热服
