

**中西医执业第一站**

号	中医病	证型	西医病	方药
1	感冒	风热犯表证	急性上呼吸道染	银翘散、葱豉桔梗汤加减
	崩漏	脾虚	功能失调性子宫出血	固本止崩汤合举元煎
2	喘证	痰浊壅肺证	慢性阻塞性肺疾病	二陈汤合三子养亲汤加减
	癃闭	湿热下注证	前列腺增生	八正散加减
3	喘证	痰蒙神窍证	慢性肺源性心脏病	涤痰汤加减，另服安宫牛黄丸或至宝丹
	癃闭	气滞血瘀证	前列腺增生症	沉香散加减
4	肺胀	痰浊壅肺	慢性肺源性心脏病	苏子降气汤
	腹痛	气滞血瘀	肠梗阻	桃核承气汤加减
5	肺胀	痰浊壅肺	慢性肺源性心脏病	苏子降气汤加减
	肠痈	瘀滞证	急性阑尾炎	大黄牡丹汤合红藤煎剂
6	哮病	热哮	支气管哮喘	麻杏石甘
	乳癖	肝郁气滞	乳腺增生	逍遥散
7	哮病	脾虚证	支气管哮喘	六君子汤加减
	胁痛	肝胆湿热	胆石证	茵陈蒿汤合大柴胡汤加减
8	咳嗽	痰热壅肺	肺炎	麻杏石甘汤合金银芩茎汤
	(精癃)	脾肾气虚证	前列腺增生症	补中益气汤加减
9	咳嗽	阴竭阳脱证	肺炎	生脉散合四逆汤
	湿疮	湿热浸淫证	湿疹	萹藋渗湿汤合三妙丸加减
10	肺癆	肺阴亏损	肺结核	月华丸
	脱疽	寒凝血脉	下肢动脉硬化闭塞症	阳和汤
11	肺癌	痰湿毒蕴证	肺积	导痰汤加减
	乳癖	冲任失调	乳腺增生病	二仙汤
12	喘促	痰浊阻肺	慢性呼吸衰竭	二陈汤合三子养亲汤加减
	胁痛	肝郁气滞	胆石症	金铃子散合大柴胡汤加减
13	水肿	阳虚饮证	慢性心力衰竭	真武汤加减
	水肿	心肾阳虚	慢性心力衰竭	桂枝甘草龙牡汤合金匱肾气丸
	湿疮	脾虚湿蕴	湿疹	除湿胃苓汤
14		湿热浸淫证	湿疹	萹藋渗湿汤合三妙丸加减
	心悸	气阴亏虚证	慢性心力衰竭	生脉散合酸枣仁汤加减
15	肠痈	湿热证	急性阑尾炎	大黄牡丹汤合红藤煎剂加败酱草、白花蛇舌草、蒲公英
	心悸	心脉瘀阻	心律失常	桃仁红花煎。
16	脱疽	热毒蕴结	下肢动脉硬化性闭塞症	四妙勇安汤
	心悸	心阳不振	心率失常	参附汤合桂枝甘草龙骨牡蛎汤
17	乳癖	气滞血瘀	乳腺增生病	桃红四物汤合失笑散加减
	胸痹	气虚血瘀证	冠状动脉粥样硬化性心脏病	补阳还五汤

	崩漏	血瘀	功能失调性子宫出血	桃红四物汤合失笑散
18	真心痛	寒凝心脉证	心肌梗死	苏合香丸合当归四逆汤
	崩漏	肾阳虚	功能失调性子宫出血	右归丸
19	眩晕	肾阳虚衰	高血压	济生肾气丸
	闭经	肾气亏损	闭经	加减从容菟丝子汤
20	眩晕	肝肾阴虚	高血压-高血压二级	杞菊地黄丸
	闭经	痰湿阻滞	闭经	四君子汤合苍附导痰丸
21	胃痛	肝胃不和	慢性胃炎	柴胡疏肝散
	妇人腹痛	湿热瘀阻	盆腔炎	仙方活命饮
22	胃脘痛	胃络淤阻	消化性溃疡	活络效灵丹合丹参饮
	妇人腹痛	热毒壅盛	盆腔炎	五味消毒饮合大黄牡丹皮汤
23	胃脘痛	胃络瘀阻证	胃溃疡	活络效灵丹合丹参饮
	产后发热	感染邪毒	产褥感染	五味消毒饮合失笑散加味
24	胃痛	痰气交阻	胃癌	海藻玉壶汤加减
	胎动不安	肾虚证	先兆流产	寿胎丸加减
25	肠风,泄泻	湿热内蕴	溃疡性结肠炎	白头翁汤加味
	异位妊娠	未破损期	异位妊娠	宫外孕II号方
26	黄疸	阳黄证	急性黄疸型肝炎	茵陈蒿汤合甘露消毒丹
	异位妊娠	已破损期不稳定型	异位妊娠	宫外孕I号方宫外孕I号方加党参、黄芪
27	鼓胀		病毒性肝炎	
	产后发热	感染邪毒	产褥感染	五味消毒饮合失笑散加味或解毒活血汤加减
28	腹痛	肝胆湿热	急性胰腺炎	大柴胡汤,或龙胆泻肝汤合茵陈蒿汤,或清胰汤
	产后发热	血瘀证	产褥期感染	生化汤
29	水肿	湿热证	慢性肾小球肾炎	三仁汤
	癥瘕	寒湿凝滞	子宫肌瘤	少府逐瘀汤
30	水肿	脾肾阳虚	慢性肾小球肾炎	附子理中丸、济生肾气丸
	癥瘕	痰瘀湿阻	子宫肌瘤	开郁二陈汤加减
31				
	肠风泄泻	肝郁脾虚证	溃疡性结肠炎	痛泻要方加味
	疔腮	毒窜睾腹	流行性腮腺炎	龙胆泻肝汤
33	水肿	肾阳衰微	肾病综合征	济生肾气丸
	肺炎喘嗽	痰热	小儿肺炎	五虎汤合葶苈大枣泻肺汤
34	淋证	膀胱湿热	尿路感染	八正散
	小儿泄泻	脾虚泻	小儿腹泻	参苓白术散
35	淋证	肾阴不足湿热留恋证	尿路感染	知柏地黄丸加减
	疔腮	热毒壅盛	流行性腮腺炎	普济消毒饮加减
36	癃闭	湿浊证	慢性肾衰竭	小半夏加茯苓汤加减

	泄泻	风寒泻	小儿腹泻	藿香正气散
37	肾劳, 关格	脾肾阳虚	慢性肾衰竭	济生肾气丸加减
	肺炎喘嗽	阴虚肺热	小儿肺炎	沙参麦冬汤加减
38	血劳	脾胃虚弱	缺铁性贫血	香砂六君子汤+当归补血汤
	肺炎喘嗽	肺脾气虚	小儿肺炎	人参五味子汤加减
39	血证	热毒雍盛	再生障碍性贫血	清瘟败毒饮
	小儿腹泻	伤食泻	小儿泄泻	保和丸加减
40	血证	气血两虚	再生障碍性贫血	八珍汤
	肺炎喘嗽	风热闭肺	小儿肺炎	银翘散合麻杏石甘汤
41	血证	瘀血内阻	慢性粒细胞白血病	膈下逐瘀汤
	泄泻	湿热证	小儿腹泻	葛根黄芩黄连汤加减
42	血证	热毒炽盛证	急性白血病	黄连解毒汤合清营汤
	水痘	毒炽气营证	水痘	清胃解毒汤加减
43	血证、紫斑	血热妄行	特发性血小板减少性紫癜	十灰散
	肺炎喘嗽	风寒闭肺	小儿肺炎	华盖散加减
44	血证	气不摄血	特发性血小板减少性紫癜	归脾汤
	水肿		急性肾小球肾炎	
45	瘵气	肝火旺盛	甲亢	龙胆泻肝
	血证	血热妄行	过敏性紫癜	犀角地黄汤
46	瘵气	气滞痰凝	甲状腺功能亢进	逍遥散合二陈汤加减
	精癯	气滞血瘀	前列腺增生	沉香散
47	消渴	痰瘀互结	糖尿病	平胃散合桃红四物汤
	肠痈	瘀血阻滞	阑尾炎	大黄牡丹汤合红藤煎剂加减
48	消渴	瘀络脉阻	糖尿病	血府逐瘀汤加减
	乳癖	肝郁气滞	乳腺囊性增生	逍遥散加减
49	痹症	肝肾亏损邪痹筋骨	类风湿关节炎	独活寄生汤
	胁痛	肝胆湿热	胆石症	龙胆泻肝汤加减
50	痹症	寒热错杂证	类风湿关节炎	桂枝芍药知母汤加减
	癯闭, 精癯	脾肾气虚证	前列腺增生症	补中益气汤加减
51	蝶疮流注	阴虚内热	急性系统性红斑狼疮	玉女煎合增液汤
	脱疽	寒凝血脉证	下肢动脉硬化性闭塞症	阳和汤
52	中风	气虚血瘀	脑梗死	补阳还五汤加减
	乳癖	冲任失调	乳腺增生病	二仙汤
53	中风	痰热腑实, 风痰上扰	脑出血	星蒺承气汤
	胁痛	肝郁气滞	胆石证	金铃子散+大承气汤
54	颤证	风痰阻络证	帕金森病	导痰汤加减
	湿疮	脾虚湿蕴证	湿疹	除湿胃苓汤加减
55	痫证	风痰上扰	癫痫	定痫丸加减

	肠痈	湿热证	急性化脓性阑尾炎	大黄牡丹汤合红藤煎剂加败酱草、白花蛇舌草、蒲公英
56	肺癌	气滞血瘀证	原发性支气管肺癌	血府逐瘀汤
	脱疽	热毒蕴结证	下肢动脉硬化性闭塞症	四妙勇安汤
57	心悸	阳虚饮停证	慢性心力衰竭（左心衰）	真武汤加减
	乳癖	气滞血瘀	乳腺增生	桃红四物汤和失笑散加减
58	胁痛	湿热中阻	慢性病毒性肝炎	茵陈蒿汤合甘露消毒丹加减
	崩漏	血瘀证	功能失调性子宫出血	桃红四物汤合失笑散
59	心悸	心阳不振	快速心律失常（房颤）	参附汤合桂枝甘草龙骨牡蛎汤加减
	崩漏	肾阳虚	功能失调性子宫出血	右归丸加减
60	咳嗽	热闭心神证	肺炎	清营汤
	闭经	肾气亏损证	闭经	加减苁蓉菟丝子汤

**第二站**

题号	中医操作	西医体格检查	西医体格检查	西医操作
1	孔最的定位, 针刺方法及循法	汞柱血压计测血压	拉塞格证	肥皂水刷手
2	合谷穴的针刺弹法。注意针刺合谷的禁忌症			
3	风池穴, 毫针刺法	巴宾斯基征	浅表淋巴结触诊	穿手术衣基
4	定位中极并平补平泻	脊柱叩诊	气管检查	穿隔离衣
5	肺俞穴定位针刺	浅表淋巴结触诊顺序	踝反射	穿隔离衣
6	列缺定位及提捏操作	鼻窦压痛	肱二头肌反射体格检查	脱隔离衣
7	内关定位和指切进针	腹壁刺激查体	咽喉与扁桃体检查方法	无感染伤口换药
8	中脘	心脏听诊顺序和听诊区	胸腔穿刺	颌下淋巴结
9				
10	神阙隔灸灸	女性导尿	下眼睑结膜检查方法	
11	十宣的定位, 并针刺出血	前甲状腺的触诊	脊柱的侧弯度的检查,	胃管插管术
12	拇指前捏脊	眼睑结膜检查	浅表淋巴结触诊	下胃管
13	支沟针刺及毫针泻法	脊椎压痛	语颤检查方法	简易呼吸器使用
14	期门定位, 找穴并毫针刺, 弹法	眼球运动功能检查	指鼻试验	胸腰椎搬运
15	胃俞穴定位 并进	液体震颤肺下	液波震颤 积液	口对口人工呼吸

	行隔姜灸	肩移动度 肩胛线	多少量阳性	
16	膈腧闪罐	心脏叩诊	振水音	肥皂水刷手 无菌手套
17	关元定位,及舒张进针法	心瓣膜听诊	麦氏点压痛反跳痛	
18	三阴交的温针灸	肺部听诊的检查方法	移动性浊音的检查方法	穿手术衣
19				
20				
21	针刺下关	咽喉和扁桃体	胆囊点压痛	脱隔离衣
22				
23				
24	命门穴的定位与主治	语音震颤	脊柱压痛	简易呼吸器的使用
25	环跳定位和加持进针法	振水音	左心界扣诊	女性导尿术
26	支沟针刺及毫针泻法	脊椎压痛	语颤检查方法	简易呼吸器的使用
27				
28				
29				
30				
31	舌诊	球结膜检查和下眼睑检查	下肢肌力检查	肥皂水刷手
32	脉诊的操作,说出患者脉象和其临床意义	双上肢肌张力检查	对光反射检查	穿戴无菌手套
	神阙定位,隔盐灸	双下肢肌力检查	眼结膜检查	女性导尿术
33	舌诊	肩井定位,肩井穴拔罐操作	穿手术衣	指鼻试验
34				
35				
36				
37	舌诊	下颌淋巴结检查	霍夫曼征	无污染伤口换药
38	脉珍	巴宾斯基证,	浅表淋巴结检查	腰椎损伤急救搬运
39	肩禹穴定位,	肩禹夹持进针法	肝脏双手触诊	无菌伤口换药
40	切诊	测血压	拉塞格征	导尿术
41				

42	脉诊	腋温	胸腔穿刺	肝脏双手触诊
43	舌诊	量血压	脾双手触诊	胃管置入术
44				
45				
46	脉诊	肺下界肩家线叩诊	鼻窦检查	外科洗手（肥皂水刷手）
47	望诊舌诊	咽部及扁桃体检查	肺部叩诊以及正常肺部叩诊音	带无菌手套
48				
49				
50				
51	小鱼际	气管	对光反射	换药
52	上下肢斗法	肺部叩诊	扁桃体检查	闭合性骨折固定处理
53				
54				
55	脉诊	球结膜和睑结膜检查	甲状腺触诊	穿隔离衣
	描述气海的舒张针灸方法。（包括定位，针刺方法）	肺部叩诊（需要说出叩诊音，清音，肝浊音界，心实音界）	肠鸣音听诊（需要描述频率）	心脏按压
56				
57	中腕中指揉法	颌下淋巴结触诊	心脏瓣膜顺序	胸穿
58	十宣点刺放血	脊柱活动度。	胃管植入术	甲状腺前部触诊
	拇指端推印堂	肺脏听诊	双侧浅表淋巴结触诊顺序	简易呼吸机使用
59				
60	左上肢麻痹三指推按法	脾脏双手触诊	血压测量	口对口人工呼吸

第三站

题号	中医问诊	中医答辩	西医答辩	临床判读、检查
1	胁痛问诊	合谷和太溪的主治病症	慢性粒细胞白血病，及急性加重期的临床表现和实验室检查	心电图
	老年人咳痰咳喘10年余，加重拌黄痰2天。病史采集。	不寐，肝火扰心，龙胆泻肝汤	女性尿路感染的其他临床表现	心电图：正常心电图

2	哮喘问诊	外伤头痛前额头痛辨病症治法引经药	肺结核大咯血急救原则，肺结核化疗原则	
3	咳嗽三月加重一周问诊	女失眠口苦口干舌红苔黄 中医病名、证型、治法、病机	再障实验室血象指标	心电图（肺心病，右房大）
	肺咳嗽胸闷3个月，加重一周，现病史及相关病史	不寐，肝火扰心，治则，总病机	重型再障的血象表现	右心房肥大
4	咳嗽咳痰问诊	肝气犯胃主穴配穴	急性重症肝炎的临床表现	抗O滴度升高见于什么病
5	黄疸问诊	针灸晕针处理	子宫肌瘤体征检查	咽痛及抗O阳性意义
6	鼻衄伴头晕乏力问诊。	心绞痛治法，主穴。	前列腺增生症状。	尿分析（肾小球肾炎）
7	心烦失眠1年问诊	高血压病 痰湿内蕴 能不能用通窍活血汤 原因 如不能 治法及选方	慢性肺心病 肺动脉高压 X线表现 治疗原则	心电图 心肌梗死急性期 前间壁
8	小儿湿疹问诊	如何避免减少针灸的异常情况	异位妊娠症状病因	既往乙型肝炎病史，甲胎蛋白升高，诊断
9	感冒的问诊	针灸治疗中风治法，水沟针刺方法	低钠血症判读	气管诊察
10	肺结核问诊	厥证辩证	尿路感染途径及常见细菌	阵发性室上速
11	女性肩轴疼痛问诊	水肿 证型不记得了	肺心病血氧变化，治疗	心电图：室早
12	期门,承山的主治		幽门螺杆菌治疗	气胸胸片
13	四肢抽搐昏扑5年，再发1天	阴虚咳嗽症状，问能不能用桑杏汤，具体原因。以及自己的治法方剂	解黑便昏倒到急诊，既往有消化溃疡病史，问昏倒原因，及以上症状原因	p波倒置，并提前出现，可能是交界性早搏（不确定）
14	右足麻木冷痛3月余问诊	慢性肺源性心脏病辨证治疗方剂	再生障碍性贫血主要治疗药物	心电图宽大的QRS波

15	上腹痛两年，加重一年问诊	血证的病因病机	溃疡性结肠炎的结肠镜的表现，及全身症状	阵发性室上性心动过速（提问发作时的心率）
16	胃脘痛问诊	大椎 悬钟主治	急性左心衰治疗诱因	胸腔积液的胸片
17				
18				
19				
20	妇女尿血 1 天，问诊	痿软无力，加重，（脾气虚表现）问辨病症，治法方药	老年患者，支气管癌，为何恶心呕吐黄疸，支气管癌 horner 征的表现	心电图，觉得是室颤
21	胁痛问诊	合谷太溪主治	白血病	心电图 房室传导阻滞
22	心绞痛问诊	风池和阳陵泉主治		
23	腰痛伴下肢疼痛 问诊现病史和相关病史	丰隆、气海主治	慢性胃炎常见病因，慢性胃炎确诊常用检查	一个肺片，没看清楚，有老师提问，问我是肺纹理代表什么
24	患者男，60 岁，下肢凉麻 2 个月	列缺，中极的主治	餐后隐隐作痛，病理诊断，进一步确诊的辅助检查	胸片
25	34，男，呕吐酸腐，厌食 2 天	关元，照海主治	呼吸道感染并左心衰，会有什么症状，心肺听诊有什么体征表现。	腹痛，右上腹痛，结合乙肝一三五阳性，分析。
	某某，消渴多饮，多汗，消瘦 1 年问诊		幽门螺杆菌是哪些疾病的病因，治疗方案	男性，33 岁搬重物之后出现胸部疼痛，阅胸片给出诊断（右侧气胸）并描述气胸的特点
26				
27				
28	站咳嗽咳血的问诊	大出血的外科指征		
29				
30				
31				
32	男性胸痛，痛有定处 2 月问诊。	太冲，水沟主证。	女性酒后上腹剧烈疼痛伴轻度压痛如何诊断及做那些辅助检查，和种检查最有意义	X 线片右胫腓骨骨折。
33				

34	34, 男, 呕吐酸腐, 厌食 2 天	关元, 照海主治	呼吸道感染并左心衰, 会有什么症状, 心肺听诊有什么体征表现。	腹痛, 右上腹痛, 结合乙肝一三五阳性, 分析。
35	女子出现紫斑的问诊	三站孔最阴陵泉主证	双浅表淋巴结触诊	风驰定位归经
36	小孩水痘问诊, 如何预防和处理针灸并发症及注意事项	异位妊娠—破裂型的临床症状		甲胎蛋白升高代表啥 (原发性肝癌)
37				
38				
39	头痛而晕问诊	血海、支沟主治	慢性肾衰竭对心血管系统的临床表现 (其中有一分是尿毒症性心脏病)	最后是看检查结果是梗阻性黄疸
40	恶心呕吐 4 天			
41	女性下腹痛问诊	晕厥虚症穴位	缺铁性贫血	
42	便秘的问诊	肩井和大陵主治后面不记得		骨折的 X 线
43	女性右上腹疼痛, 3 年问诊	针灸水疱处理		腰椎间盘突出证
44	肾隐隐作痛问诊	虚脱主穴耳穴	白血病相关	乙肝相关
45	热病后软弱无力问诊	哮喘风寒主配穴	血小板紫癜首选药物	尿素升高意义
46				
47	急性阑尾炎问诊	虚火牙痛主穴, 配穴	糖尿病实验室检查确证	尿少, 浮肿, 给了一张高钾血症的化验单
48	问诊腰痛	虚脱主穴 耳穴		
	女, 停经 60 天伴右侧腹痛, 问诊	耳穴, 刮痧治疗热病	高血压危象的临床表现及诱因	总胆直胆间胆升高提示, 为什么
49				
50	问诊: 男性, 咯血 5 天	肾绞痛的主穴和配穴,	脑主中杆梗死的临床表现	血常规, 中度贫血
51	三站头痛如刺 3 天, 问诊, 现病史等	抽搐的主穴和耳穴	梭状指 类风湿关节炎 实验室首要指标 用什么药 西药	病毒性肝炎病史, 总蛋白和白蛋白水平降低 判断情况
52	男 36 岁咳嗽、痰多 3 月 23	治疗胃痛穴位	病毒性肝炎表现	化验单类风湿因子高

53	尿血问诊	萎病	支气管肺炎癌症	室颤
54	女性右上腹疼痛，3年问诊	针灸水疱处理	腰椎间盘突出证，	
55	问病史，主诉阴道流血19天，	外关，膈腧的主治病证	洋地黄中毒的表现及适应症	读片肠梗阻
56	胸闷加重问诊	呕吐肝气犯胃柴胡疏肝散和噎膈的鉴别	过敏性哮喘的诊断还有用药	st段弓背向上红旗飘飘，心肌前下壁梗死。
57	男，62岁，身目黄染	针刺时患者晕厥处理	子宫肌瘤临床症状和辅检	女性，20多岁，咽喉肿痛，抗O，1088，做出分析判断
58	中年病人，皮肤红斑潮热盗汗3月问诊	孔最阴陵泉主治	有胃溃疡病史，然后消受乏力，考虑啥。诊断怎么诊断。。	alt升高啥意义
	失眠问诊	断针处理	小儿腹泻诊断及症状	糖尿病
59	消渴的问诊	期门与承山的主治	幽门螺旋杆菌的疾病有哪些，治疗方法和药物。	X光片判读：右侧气胸
60	鼻衄伴头晕乏力7天问诊	心绞痛治法和主穴	50多岁男性，出现排尿不畅，还需哪些症状可诊断前列腺增生	尿常规红细胞3+，蛋白2+，考虑什么诊断

**中西医结合执业 150**
**中西医结合执业医师 (150) 第一站**
**试题编号:027**
**病案(例)摘要 1:**

周某，男 55 岁，已婚，干部。2019 年 4 月 22 日初诊。

患者有慢性乙肝病史 25 余年，5 年前诊断为肝硬化给予保肝对症治疗。1 月前出现腹胀，朝轻暮重，疲倦畏寒，纳呆，近 1 周来又出现尿少，下肢浮肿，遂来就诊。现症：腹胀，疲倦畏寒，纳呆，尿少，下肢浮肿。无饮酒史。

查体：T:36.4℃，P:80 次/分，R:16 次/分，BP:120/80 mmHg。肝病面容，巩膜黄染，蜘蛛痣(+)，肝掌(+)。腹部膨隆，移动性浊音阳性，双下肢压迹(+)。舌谈胖，苔白滑，脉沉弱。辅助检查：肝功能：白蛋白(ALB)25g/L，白蛋白与球蛋白比值(A/G)0.7，丙氨酸氨基转移酶(ALT)66 U/L，总胆红素(TB)45 μmol/L，肝胆脾胰彩超示：肝回声粗糙，缩小，脾大，门静脉增宽。可见液性无回声暗区。肝炎病毒学检查：HBsAg (+)，抗 HBs (-)，HBeAg (+)，抗 HBe (-)，抗 HBc (+)。

**【参考答案】**

病例 1 肝硬化，鼓胀-脾肾阳虚附子理中汤合五苓散

**病案(例)摘要 2:**

朱某,女,26岁,已婚。2019年3月1日初诊。

患者平素月经正常,于2019年2月24日因“巨大儿、胎膜早破”行剖宫产,术中出血不多。2天前突然出现高热寒战,小腹疼痛拒按,肛门坠胀,恶露量少,色紫黯如败酱,有臭气,心烦口渴,尿少色黄,大便燥结。

查体:T:38.9℃,P:108次/分,R:27次/分,BP:112/76 mmHg。神志清,急性面容,下腹部压痛(阳性),以右侧为甚,反跳痛(阳性),肌紧张。舌红,苔黄而干,脉数有力。

辅助检查:血常规:白细胞 $16.9 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞92%。血清C反应蛋白:升高。彩色超声提示:子宫增大,于子宫右后方可见包块。

**【参考答案】**

病例2产褥感染,产后发热-感染邪毒-五味消毒饮合失笑散

试题编号:056

**病案(例)摘要 1:**

周某,男,53岁,已婚,干部。2019年4月25日初诊。

患者2个月前开始出现频繁咳嗽,咯白黏痰,痰中有血丝。经口服“头孢类抗生素”等治疗,症状不能缓解,2月来进行性体重下降。现症:咳嗽不畅,咯痰不爽,右胸肋刺痛,面青唇暗大便秘结。既往吸烟史30年。

查体:T:37℃,P:70次/分,R:16次/分,BP:120/80 mmHg。面色晦暗,神志清楚,形体消瘦。右锁骨上触及枚淋巴结,直径约1.2cm,质硬,无压痛,活动性差。右中肺叩诊呈浊音。语颤减弱。舌质暗紫,脉涩。

辅助检查:血常规:白细胞 $8 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞62%。胸部CT:近右肺门处类圆形阴影,边缘毛糙,有分叶,右中叶局限肺不张。

**病案(例)摘要 2:**

张某,男,63岁,已婚,农民。2018年11月30日初诊。

患者1年前始出现右下肢发凉,有间歇性跛行,3月前出现右下肢静息痛,难以下床。3天前右足部疼痛加重,伴发热。既往有吸烟史,有糖尿病、高脂血症病史。

查体:T:38.3℃,神志淡漠,右下肢皮肤苍支肤苍白,皮温减低,右侧足背动脉搏动消失,右足呈暗红色,触痛明显,右足远端及足趾色黑,感觉消失,无渗出。舌红绛,苔黄腻,脉滑数。

辅助检查:超超声多普勒肢体血流检查提示右侧胫前动脉、胫后动脉、足背动脉完全闭塞。