

## 2020 临床医师实践技能模考卷（一）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 67

简要病史：女性，58 岁，寒战、高热伴左膝关节红肿热痛 2 天于急诊就诊。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 61

男孩，8 岁，发热 3 天，皮疹 3 天。

患儿 3 天前无明显诱因出现发热，体温 37.3~38.2℃。无咳嗽、流涕，无呕吐及腹泻，自服板蓝根膜，没有明显效果。2 天前开始躯干部出现红色皮疹并有水疱，略痒。病后进食正常，大、小便及睡眠均正常。既往体健，无肝病和心脏病史。上小学 1 年级。否认传染病患者接触史。

查体：T 37℃，P 102 次/分，R 22 次/分，BP 90/60 mmHg，体重 23 kg，躯干部皮肤见散在红色斑丘疹，可见水疱及部分结痂，浅表淋巴结未触及肿大，结膜无苍白，巩膜无黄染，舌面正常，双肺未闻及干湿性啰音，心界不大，心率 102 次/分，律齐，未闻及杂音，腹平软，无压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音（-），双下肢无水肿。

实验室检查：血常规示 Hb 126 g/L，RBC  $4.0 \times 10^{12}/L$ ，WBC  $7.5 \times 10^9/L$ ，分类正常，Plt  $305 \times 10^9/L$ 。粪常规（-），尿常规（-）。

要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据(如有两个以上诊断,应分别列出各自诊断依据,未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间: 15 分钟

总分: 22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查


五、治疗原则

金英杰医学

### 第二阶段考试

1. 男, 66 岁。进行性气短伴消瘦 3 个月。在右下肺听诊可闻及:

- A. 干啰音
- B. 湿罗音
- C. 肺泡呼吸音减弱
- D. 胸膜摩擦音



图一

请扫码做题 1

2. 女, 8 岁。身体自幼较弱, 近半年连续 2 次患肺炎。查体: 心前区未触及震颤。胸骨左缘

第 2、3 肋间听诊可闻及：

- A. 正常心音
- B. 舒张期杂音
- C. 收缩期杂音
- D. 连续性杂音



3. 女，49 岁。腹痛 2 周。结合 X 线片，此诊断为，此诊断为

- A. 消化道穿孔
- B. 正常腹平片
- C. 肾结石
- D. 肠梗阻



4. 男，49 岁。腹痛 5 天。结合 X 线片，此诊断为
- 片
- 孔
- D. 肾结石



- A. 正常腹平片
- B. 消化道穿孔
- C. 膀胱结石

5. 男，80 岁。意识障碍 1 天。结合图五 CT 片，此诊断为


- A. 硬膜下血肿
- B. 脑梗死
- C. 硬膜外血肿
- D. 脑出血



图五


6. 患者持续咳嗽 1 周伴胸痛，门诊查心电图如图所示，患者心电图诊断为

- A. 右心室肥厚
- B. 左心室肥厚
- C. 右束支传导阻滞
- D. 左束支传导阻滞



7. 患者男性，78 岁，胸闷 2 分钟，心电图诊断是

- A. 正常心电图
- B. 左束支传导阻滞
- C. 右心室肥厚
- D. 右束支传导阻滞



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 主治医生的临床经验不足，只能通过透视，至于对病人的伤害就不必过多考虑
- B. 在治疗过程中，主治医生不应该只依赖于放射线检查结果，应该遵守不伤害原则(正确答案)
- C. 在治疗过程中，受到某些损害是不可避免的，病人做出某些牺牲是值得的
- D. 只要对病人的治疗有好处，受到较多的放射线伤害也是应该的，不要计较有无伤害



## 第二考站 体格检查

### 67 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①对光反射检查（需报告检查结果）②乳房触诊检查（使用女性胸部模具,需口述检查内容,报告检查结果）③腹部移动性浊音检查（需报告检查结果）

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 42 号题

临床情景：王先生，26 岁。在车祸中受伤，现场急救人员初步诊断为右小腿开放性骨折，伤口未见活动性出血。要求：请为患者（医学模拟人）行现场伤口包扎并用夹板行骨折外固定。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）



## 2020 临床医师实践技能模考卷（二）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 66

简要病史：女性，15 岁，因反复腰痛 4 年，加重伴左下肢放射痛 2 个月于门诊就诊。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 60

病例摘要：女孩，7 岁，发热 2 天，皮疹 1 天。

患儿 2 天前受凉后出现发热，体温 39.1℃，伴有流涕、鼻塞，自服抗病毒冲剂治疗，缓解不明显。2 天前头颈部、躯干出现红色皮疹，昨天已遍布全身，无呕吐，无寒战、惊厥。食欲及精神尚可，大小便及睡眠均正常。既往体健，否认药物过敏史。按时进行预防接种，家庭中无发热患者。

查体：T 38.7℃，P 110 次/分，R 25 次/分，BP 105/65 mmHg，体重 24 kg，急性热病容，精神可，全身皮肤可见散在充血性斑丘疹，疹间皮肤正常，双耳后、枕部、颈部可触及多个淋巴结，最大 1 cm×1 cm，触痛（+），活动度好。结膜无充血，咽部充血，双肺未闻及干湿性啰音，心界不大，心率 110 次/分，律齐，未闻及杂音。腹平软，无压痛，肝脾肋下未触及，双下肢无水肿，颈无抵抗，病理征阳性。

实验室检查：血常规：Hb 125 g/L，RBC 4.6×10<sup>12</sup>/L，WBC 3.8×10<sup>9</sup>/L，N 0.28，L 0.72，Plt 200×10<sup>9</sup>/L，CRP 正常。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查

五、治疗原则




金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

## 第二阶段考试


1. 男，55 岁。因腹泻、呕吐 3 天入院，近 2 天自觉胸闷、心悸。实验室检查：血钾 2.8mmol/L。

请指出心尖部听到的心律有何异常

A. 心房颤动



B. 期前收缩



C. 窦性心律不齐

D. 心动过缓

图一

请扫码做题 1


2. 男，23 岁。诊断为右下肺炎。在右下肺听诊可闻及：

A. 支气管呼吸音

B. 支气管肺泡呼吸音

C. 肺泡呼吸音增强

D. 肺泡呼吸音



请扫码做题 2

3. 女，29 岁。突发腹痛 2 小时。结合 X 线片，此诊断为

A. 消化道穿孔

B. 正常腹平片

C. 肾结石

D. 肠梗阻



图三


4. 男，47 岁。头部外伤后肢体活动障碍 2 天。结合 CT 片，此诊断为

A. 硬膜下血肿

B. 硬膜外血肿

C. 脑梗死

D. 脑出血



图四


5. 男，68 岁。反复发作头痛 5 天。结合 CT 片，此诊断为

A. 硬膜下血肿

B. 脑梗死

C. 硬膜外血肿

脑出血




D.

图五


6. 患者，男 42 岁，球赛后突然心悸，心电图如图所示，其心电图诊断为

- A. 室性心动过速
- B. 窦性心动过速
- C. 室上性心动过速
- D. 房颤



7. 患者，男 23 岁，球赛后突然晕倒，心电图如图所示，其心电图诊断为

- A. 室性心动过速
- B. 窦性心动过速
- C. 室上性心动过速
- D. 房颤



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 完全无可非议
- B. 非常有助于建立和谐医患关系
- C. 可以理解这种行为
- D. 这种做法属于不正之风



## 第二考站 体格检查

66 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①对光反射检查（需报告检查结果）；②肺部听诊检查（需口述检查结果）；③甲状腺检查（需口述视诊内容和报告检查结果，前面触诊和后面触诊可任选一）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

### 第三考站 基本操作

#### 41 号题

临床情景：王先生，51 岁。从建筑脚手架（离地面约 3.5 米）上跌落，臂部着地，腰部剧痛，站立及翻身困难。怀疑其腰椎受到损伤，需要送到医院进一步诊断治疗。要求：请为患者（医学模拟人）搬运并固定至担架上。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）

## 2020 临床医师实践技能模考卷（三）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 65

简要病史：女性，15 岁。因腰痛伴低热、盗汗 5 个月于门诊就诊。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 59

病例摘要：男孩，7 个月，因“发热、腹泻 3 天”于 2018 年 2 月 1 日入院。

患儿 2 天前无明显诱因出现发热，体温波动在 37.5~39 °C，后出现腹泻，为蛋花水样便，量较多，无腥臭味，无黏液及脓血，每日排大便 10 余次，无呕吐。患儿精神差，食欲下降。已 6 小时未解小便。既往体健，混合喂养，按时添加辅食，生长发育同正常儿。否认药物过敏史，按计划接种疫苗。

查体：T 38.5 °C，P 158 次/分，R 40 次/分，BP 80/50 mmHg，体重 7 kg，急性病容，嗜睡，精神差，皮肤干燥、弹性差，四肢冷，眼窝深凹陷，前囟 1.2×1.2 cm，深凹陷，口唇干燥，无发绀。咽部略充血。双肺呼吸音清，心音低钝，律齐，未闻及杂音，肝肋下 1.0 cm，质软，脾肋下未触及，移动性浊音阴性，颈无抵抗，病理征阴性。

实验室检查：血常规示 Hb 138 g/L，RBC  $5.1 \times 10^{12}/L$ ，WBC  $4.8 \times 10^9/L$ ，N 0.20，L 0.80，Plt  $279 \times 10^9/L$ 。粪常规：未见 WBC、RBC。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据(如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

二、初步诊断

三、诊断依据

四、鉴别诊断

五、进一步检查

六、治疗原则




金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

### 第二阶段考试

1. 在听诊器所示的听诊区内可闻及：

- A. 干啰音
- B. 支气管呼吸音
- C. 肺泡呼吸音




D. 胸膜摩擦音

图一

请扫码做题 1

2. 男, 25 岁。既往体健。着凉后感到疲劳、心悸 2 天。请指出心尖部听到的心律性质

- A. 窦性心律不齐
- B. 心房颤动
- C. 心动过缓
- D. 期前收缩



请扫码做题 2

3. 女, 29 岁。突发腹痛 2 小时。结合 X 线片, 此诊断为


- A. 消化道穿孔
- B. 正常腹平片
- C. 肾结石
- D. 肠梗阻



图三

4. 男, 37 岁。头部外伤 2 天。结合 CT 片, 此诊断为


- A. 硬膜下血肿
- B. 硬膜外血肿
- C. 脑梗死
- D. 脑出血



图四

5. 女, 17 岁。头部摔伤 1 小时。结合 CT 片, 此诊断为


- A. 硬膜下血肿
- B. 颅骨骨折
- C. 硬膜外血肿
- D. 脑出血



图五


6. 患者，女 53 岁，血压 180/100mmHg，门诊查心电图如下图，心电图诊断为

- A. 窦性心动过缓
- B. 室性期前收缩
- C. 右心室肥厚
- D. 左心室肥厚



7. 男，76 岁。意识丧失 5 分钟。最可能的心电图诊断是

- A. 室性心动过速
- B. 室颤
- C. 室上性心动过速
- D. 房颤



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 等待伤者近亲家属签字后手术
- B. 经院领导同意批准后进行手术
- C. 用病人手指在手术同意书上按手印后手术
- D. 由主治医师自行决定实施手术



## 第二考站 体格检查

### 65 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①腋窝淋巴结检查（需口述检查内容和报告检查结果）；②脾脏触诊（双手触诊）（需报告检查结果）。③手部及其关节视诊检查（需口述视诊内容）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 40 号题

临床情景：刘先生，30 岁，发热，胸骨下端压痛一年，为进一步诊断，准备给与骨髓检查。

要求：请为患者（医学模拟人）行骨髓穿刺。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

## 2020 临床医师实践技能模考卷（四）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 64

简要病史：女性，42 岁。因突发右下腹痛伴恶心、呕吐 1 小时于急诊就诊。曾有“妇科良性肿瘤”病史。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 58

病例摘要：男孩，8 个月，因“发热、咳嗽 5 天，加重 1 天”于 2018 年 2 月 3 日入院。患儿 3 天前无明显诱因出现发热，体温波动在 38.3~38.8℃，伴咳嗽，为连声咳，有痰，咳嗽剧烈时有呕吐，无腹泻及抽搐。当地医院诊断为“上呼吸道感染”，服药效果不佳。1 天前咳嗽加重，伴明显气促。发病以来患儿精神差，食欲下降，为进一步诊治入院。患儿平时体健，生长发育同正常儿。否认药物过敏史，生后按计划接种疫苗。

查体：T 38.6℃，P 150 次/分，R 50 次/分，体重 9 kg，急性热病容，精神差。无皮疹，前囟 1.0×1.0 cm，张力正常。口唇发绀，咽部充血，三凹征阳性，双肺呼吸音粗，双肺底可闻及固定中细湿性啰音。心率 150 次/分，律齐，心音有力，未闻及杂音。肝肋下 1.5 cm，质软，脾肋下未触及，移动性浊音阴性。双下肢无水肿。颈无抵抗，病理征阴性。

实验室检查：血常规示 Hb 130 g/L，RBC 4.9×10<sup>12</sup>/L，WBC 14.6×10<sup>9</sup>/L，N 0.69，L 0.31，Plt 256×10<sup>9</sup>/L，CRP 30 mg/L（正常值≤8 mg/L）。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查


五、治疗原则



### 第二阶段考试

1. 男，70 岁。反复喘息 30 余年，加重 10 天。在前下胸部听诊可闻及：


- A. 湿啰音
- B. 支气管呼吸音
- C. 干啰音
- D. 肺泡呼吸音增强



请扫码做题 1

2. 女，32 岁。有甲亢病史 2 年。查体：脉搏 62 次/分。请指出心尖部听到的心律性质。

- A. 心动过缓
- B. 心房颤动
- C. 频发期前收缩
- D. 窦性心律不齐



请扫码做题 2

3. 男，23 岁。摔伤 3 小时。结合 X 线片，此诊断为


- A. 右肱骨骨折
- B. 右尺、桡骨双骨折
- C. 右桡骨骨折
- D. 右尺骨骨折



图三

4. 男，53 岁。头痛 11 小时。结合 CT 片，此诊断为

- A. 硬膜下血肿
- B. 硬膜外血肿
- C. 脑梗死
- D. 脑出血



图四

5. 男，41 岁。高空坠落伤后腹部疼痛 2 小时。结合 CT 片，此诊断为


- A. 急性胰腺炎
- B. 肾破裂
- C. 脾破裂
- D. 肝破裂



图五

6. 男，54 岁。胸部不适 1 天。最可能的心电图诊断是


- A. 房性期前收缩
- B. 窦性心动过速
- C. 急性心肌梗死
- D. 心房颤动



图六

7.男，30 岁。间断心悸 2 个月。最可能的心电图诊断是

- A.急性心肌梗死
- B.右束支传导阻滞
- C.室性期前收缩
- D.室性心动过速



图七

8.扫二维码观看短片后作答

- A.要求病人工友写缴费保证书
- B.必须先缴费后检查
- C.不做检查，仅给予支持治疗
- D.先进行检查，同时向院领导报告



## 第二考站 体格检查

### 64 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①扁桃体检查（需口述检查内容）；②乳房触诊检查（使用女性胸部模具，需口述检查内容，报告检查结果）；③腹部移动性浊音检查（需报告检查结果）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 38 号题

临床情景：全先生，肝硬化 23 年，腹水严重。要求：请为患者（医学模拟人）行腹腔穿刺术。

要求：请为患者（医学模拟人）行腹腔穿刺。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）

## 2020 临床医师实践技能模考卷（五）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 63

简要病史：女性，25 岁。因停经 52 天，恶心、呕吐 8 天于门诊就诊。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 55

病例摘要：男性，56 岁，双手背肿痛 1 个月。

患者 1 个月前劳累后出现双手背肿胀、疼痛，以右侧为主。2 周前曾到医院检查，诊为关节炎（具体不详），未予治疗。追问病史，患者 4 年前即出现双手晨僵，时间约 80 分钟。病后无发热，无皮疹，无口腔溃疡，无光过敏，偶腰痛，活动后无改善；大、小便及睡眠均正常。既往体健，无银屑病病史，无外伤病史。喜饮酒，不偏食。一子身体健康，无遗传病家族史。

查体：T 36 °C，P 66 次/分，R 18 次/分，BP 120/70 mmHg。皮肤未见出血点和皮疹，浅表淋巴结未触及肿大，结膜无苍白。巩膜无黄染，甲状腺无肿大，双肺未闻及干湿性啰音，心界不大，心率 66 次/分，律齐，未闻及杂音，腹平软，无压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音（-），双手远端指间关节 Heberden 结节，双手 2~4 掌指关节肿胀，压痛阳性；双手腕关节肿胀，压痛阳性；双膝关节无水肿，有骨摩擦感。余关节正常。实验室检查：血常规示 Hb 120 g/L，WBC  $7.5 \times 10^9/L$ ，Plt  $330 \times 10^9/L$ 。尿常规（-），类风湿因子 69 IU/ml（正常值 0~30 IU/ml）。血沉 80 mm/h。

双手 X 线片：双手远端指间关节骨质增生，双手第 2 掌指关节，左腕关节可见小囊性变。

双膝 X 线片：双膝关节间隙狭窄，多发骨刺。

要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据(如有两个以上诊断,应分别列出各自诊断依据,未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间: 15 分钟

总分: 22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查


五、治疗原则

金英杰医学

第二阶段考试

1. 女, 36 岁。咳嗽、咳痰 10 天伴发热。查体: T 39.5°C。在右下肺听诊可闻及:


- A. 湿啰音
- B. 支气管呼吸音
- C. 干啰音
- D. 肺泡呼吸音增强



请扫码做题 1

2. 女，4 岁。幼年起易“感冒”，活动后气短。查体：心前区未触及震颤。胸骨左缘第 2、3 肋间听诊可闻及：

- A. 正常心音
- B. 舒张期杂音
- C. 收缩期杂音
- D. 连续性杂音



请扫码做题 2

3. 男，34 岁。胸部不适 1 周。结合 X 线片，此诊断为


- A. 正常胸片
- B. 气胸
- C. 胸腔积液
- D. 肺炎



图三

4. 男孩，7 岁。胸痛 3 天。结合 X 线片，此诊断为


- A. 肺炎
- B. 气胸
- C. 胸腔积液
- D. 正常胸片



图四

5. 男，78 岁。体重下降 3 个月。结合 X 线片，此诊断为


- A. 食管静脉曲张
- B. 胃溃疡
- C. 胃癌
- D. 食管癌



图五

6. 男, 68 岁。呕血 2 天。最可能的心电图诊断是


- A 房性期前收缩
- B 窦性心动过速
- C 急性心肌梗死
- D 心房颤动



图六

7. 男, 67 岁。胸部不适 3 周。最可能的心电图诊断是

- A. 急性心肌梗死
- B. 右束支传导阻滞
- C. 室性期前收缩
- D. 室性心动过速



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 谁说了也不算, 应查阅书籍后, 按书籍的建议决定
- B. 向病人阐明是否手术的利弊后, 由病人做决定
- C. 向病人说明手术与否的利弊后, 由主治医师做决定
- D. 医生、病人都应该听取家属的意见



## 第二考站 体格检查

### 62 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目: ①对光反射检查(需报告检查结果); ②心脏听诊检查(需指出听诊区部位和名称, 报告检查内容和结果); ③腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查(需报告检查结果)。

考试时间: 13 分钟

评分标准: 总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 37 号题

临床情景: 魏先生, 45 岁。胸闷半月, 加重 3 天。检查发现右侧胸腔中等量积液, 准备抽取胸水作进一步检查。要求: 请为患者(医学模拟人)行诊断性胸腔穿刺。

要求：请为患者（医学模拟人）行胸腔穿刺。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

## 2020 临床医师实践技能模考卷（六）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 58

简要病史：男孩，1 岁 3 个月。因发热 1 天，惊厥 1 次急诊入院。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 53

病例摘要：男性，31 岁，面部红斑伴间断发热 3 个月。

患者 3 个月前暴晒后出现面部红色皮疹，后有间断发热，体温最高 38.9 °C 伴反复口腔溃疡，间断双膝关节肿痛，明显脱发，未就诊，发病以来有轻咳，无痰，无咽痛，无腹痛、腹泻，无尿频、尿急、尿痛，睡眠正常。既往对紫外线过敏，无结核病史，无毒物及放射线接触史。无遗传病家族史。

查体：T 38 °C，P 94 次/分，R 24 次/分，BP 120/70 mmHg。头发稀疏，面部红斑，略高出皮面，浅表淋巴结未触及肿大，睑结膜无苍白，巩膜无黄染，舌面有散在溃疡，咽部无充血，扁桃体无肿大，甲状腺无肿大，双肺未闻及干湿性啰音，心界不大，心率 94 次/分，律齐，未闻及杂音，腹平软，无压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音(-)，双下肢无水肿，双膝关节无红肿，压痛阳性，浮髌试验阴性，余关节无异常。

实验室检查：血常规示 Hb 110 g/L，WBC  $4.5 \times 10^9/L$ ，N 0.68，L 0.23，Plt  $105 \times 10^9/L$ 。尿常规示蛋白(++)，镜检(-)，尿蛋白定量 0.95 g/d。抗核抗体 1:640（正常值 <1:40），类风湿因子 40 IU/ml（正常值 0~30 IU/ml）。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据(如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断

依据,未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间: 15 分钟

总分: 22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断


四、进一步检查

五、治疗原则

### 第二阶段考试

1. 男, 60 岁。进行性呼吸困难、咳嗽、痰中带血 1 月余, 不明原因消瘦。在前胸部听诊可闻及:


- A. 湿啰音
- B. 胸膜摩擦音
- C. 干啰音
- D. 干湿啰音



请扫码做题 1

2. 男, 50 岁。高血压病史 10 余年。因心悸、气短 3 天就诊。查体: 脉搏 62 次/分。请指出心尖部听到的心律性质。


- A. 窦性心律不齐
- B. 心动过缓
- C. 心房颤动
- D. 期前收缩



请扫码做题 2

3. 男, 67 岁。黑便 2 周。结合 X 线片, 此诊断为

- A. 食管静脉曲张
- B. 食管癌
- C. 胃癌
- D. 胃溃疡



4. 男, 59 岁。腹胀、腹痛 7 天。结合 X 线片, 此诊断为

- A. 正常腹平片
- B. 消化道穿孔
- C. 肾结石
- D. 肠梗阻



图四

5. 男, 49 岁。腹痛 5 天。结合 X 线片, 此诊断为  
膀胱结石

- B. 输尿管结石
- C. 正常腹平片
- D. 肾结石




A. 膀胱

图五

6.男，59 岁。单位常规查体，无不适。最可能的心电图诊断是

- A.三度房室传导阻滞
- B.窦性心动过缓
- C.正常心电图
- D.心房颤动



图六

7. 男，50 岁。头晕 10 分钟。最可能的心电图诊断是

- A: 三度房室传导阻滞
- B: 窦性心动过缓
- C: 房性期前收缩
- D: 正常心电图



图七

8.扫二维码观看短片后作答

- A.建议其女友问病人自己
- B.尊重病人意见
- C.过后告知其女友
- D.当场告知其女友



## 第二考站 体格检查

### 61 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①甲状腺检查（需口述视诊内容和报告检查结果，前面触诊和后面触诊可任选一）；②胸前区视诊检查（需口述检查结果）；③脾脏触诊（双手触诊）（需报告检查结果）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 36 号题

临床情景：徐先生，42 岁，膀胱癌准备手术治疗。术前检查。要求：请为患者（医学模拟人或模具）行静脉采血检查。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

## 2020 临床医师实践技能模考卷（七）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 58

简要病史：女性，36 岁。因发热、腹痛、脓血便 2 天于急诊就诊。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 52

病例摘要：男性，38 岁，高处坠落后右肩疼痛、不敢活动 1 小时。

患者 2 小时前从 2 米高处坠落，右手掌着地，伤后右肩关节疼痛，不敢活动，以左手托住右前臂，自行步入急诊，伤后意识清楚，未进食水。既往体健，无高血压、心脏病史。无手术、外伤史及药物过敏史。父母身体健康，无遗传病家族史。

查体：T 36.2 °C，P 90 次/分，R 16 次/分，BP 125/75 mmHg。双肺未闻及干湿性啰音，心界不大，心率 90 次/分，律齐，未闻及杂音。腹平软，无压痛，肝脾肋下未触及。双下肢感觉运动正常。骨科专科检查：右肩呈方肩畸形，肩胛盂处空虚感，右肩活动受限，Dugas 征阳性，右手感觉运动正常。

右肩正位 X 线片：右肱骨头离开肩胛盂窝，位于喙突的下方，大结节处骨质不连续伴移位。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查

五、治疗原则



## 第二阶段考试


1. 女，36 岁。咳嗽、咳痰 10 天伴发热。查体：T 39.5°C。在右下肺听诊可闻及：

A.湿啰音

B.胸膜摩擦音

C.干啰音

D.干湿啰音



请扫码做题 1


2. 男，63 岁。风湿性心脏病 20 余年。因心悸、气短 5 天就诊。查体：脉搏 60 次/分。请指出心尖部听到的心律性质。

A.窦性心律不齐

B.心动过缓

C.心房颤动

D.期前收缩



请扫码做题 2

3.女，49 岁。腹痛 2 周。结合 X 线片，此诊断为

- A.消化道穿孔
- B.正常腹平片
- C.肾结石
- D.肠梗阻



4.女，57 岁。摔伤 2 小时。结合 X 线片，此诊断为


- A.左尺、桡骨双骨折
- B.左手掌骨骨折
- C.左桡骨骨折
- D.左尺骨骨折



图四

5.男，38 岁。急性腹痛 1 天。结合 CT 片，此诊断为


- A.左肾破裂
- B.肝破裂
- C.急性胰腺炎
- D.肝癌



图五


6.男，68 岁。胸闷 1 小时。最可能的心电图诊断是

- A.三度房室传导阻滞
- B.急性心肌梗死
- C.窦性心动过缓
- D.心房颤动



7. 男, 59 岁。单位常规查体, 无不适。最可能的心电图诊断是

- A. 三度房室传导阻滞
- B. 窦性心动过缓
- C. 正常心电图
- D. 心房颤动



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 该医生行为有利于鉴别诊断
- B. 该医生行为属于过度检查
- C. 该医生行为有利于保护自身权益
- D. 该医生行为有利于防止漏诊



## 第二考站 体格检查

### 60 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①腋窝淋巴结检查（需口述检查内容和报告检查结果）；②胸廓扩张度（前）检查（需报告检查结果）；③肝脏触诊（单、双手触诊）（需报告检查结果）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 34 号题

临床情景：王女士，50 岁。车祸导致腰部损伤，伤后不能自行排尿。检查膀胱上级达脐，需要为该患者导尿。要求：请用 Folly 导尿管为患者（医学模拟人）留置导尿。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）

## 2020 临床医师实践技能模考卷（八）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 56

简要病史：女性，35 岁。因争吵后被发现意识不清伴呕吐 3 小时，呕吐物有大蒜气味急诊入院。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 51

病例摘要：男性，72 岁，头昏、右侧肢体无力 3 小时。

患者于 2 小时前早晨醒来后感到头昏、右侧肢体无力伴麻木，右上肢无力逐渐加重，至来院时已经不能移动。无耳鸣、视物旋转、头痛、恶心、呕吐、视物模糊。既往有高血压史 10 年，血压波动在 140~180/90~110 mmHg，未规范服用降压药物治疗。无血脂异常，无心脏病、糖尿病病史，无药物过敏及手术、外伤史。无吸烟史。

查体：T 36.5 °C，P 82 次/分，R 18 次/分，BP 180/110 mmHg。双肺呼吸音清晰，未闻及干湿性啰音。心界不大，心率 82 次/分，律齐，未闻及杂音。腹部平软，肝脾肋下未触及，神经系统：意识清晰，查体合作，吐词含糊、言语欠流利。双侧眼球运动正常，未见眼球震颤，两侧瞳孔直径均为 3mm，对光反射灵敏。双侧额纹对称，右侧鼻唇沟较左侧浅，露齿时口角左偏，右侧鼓腮不能。右侧上肢肌力 0 级、下肢肌力 5 级，右侧肢体肌张力略高，右侧肱二、三头肌反射亢进，右侧 Babinski 征阳性。右侧面部和肢体痛觉较左侧明显减退。头颅 CT（发病 2 小时）示双侧大脑半球未见明显异常信号。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查

五、治疗原则




金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

### 第二阶段考试

1. 女，60 岁。反复气短 30 余年，加重 3 天。在右下肺听诊可闻及：

- A. 湿啰音
- B. Velcro 啰音
- C. 胸膜摩擦音
- D. 支气管肺泡呼吸音



2. 女, 28 岁。近半个月来连续加夜班, 感到疲劳, 有时有“心悸”感。请指出心尖部听到的心律性质。

- A. 窦性心律不齐
- B. 心动过缓
- C. 心房颤动
- D. 期前收缩



请扫码做题 2

3. 女, 49 岁。腹痛 2 周。结合 X 线片, 此诊断为

- A. 消化道穿孔
- B. 正常腹平片
- C. 肾结石
- D. 肠梗阻



4. 女, 57 岁。摔伤 2 小时。结合 X 线片, 此诊断为


- A. 左尺、桡骨双骨折
- B. 左手掌骨骨折
- C. 左桡骨骨折
- D. 左尺骨骨折



图四

5. 男, 38 岁。急性腹痛 1 天。结合 CT 片, 此诊断为


- A. 左肾破裂
- B. 肝破裂
- C. 急性胰腺炎
- D. 肝癌



图五


6. 男，68 岁。胸闷 1 小时。最可能的心电图诊断是

- A. 三度房室传导阻滞
- B. 急性心肌梗死
- C. 窦性心动过缓
- D. 心房颤动



7. 男，59 岁。单位常规查体，无不适。最可能的心电图诊断是

- A. 三度房室传导阻滞
- B. 窦性心动过缓
- C. 正常心电图
- D. 心房颤动



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 经医院领导批准后可摘取角膜
- B. 取得死者近亲家属同意后摘取角膜
- C. 为了患者的利益可以直接摘取角膜
- D. 取得死者单位领导同意后摘取角膜



## 第二考站 体格检查

### 57 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①腹部移动性浊音检查（需报告检查结果）；②心前区视诊检查（需口述检查内容）；③肝脏触诊（单、双手触诊）（需报告检查结果）

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 33 号题

临床情景：周先生，69 岁。因尿潴留入院，拟诊为前列腺肥大。需要为该患者导尿。要求：请用 Folly 导尿管为患者（医学模拟人）留置导尿。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

## 2020 临床医师实践技能模考卷（九）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 51

简要病史：女性，32 岁。因高处坠落后，右胸痛伴呼吸困难 1 小时于急诊就诊。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 42

病例摘要：女性，30 岁，头晕、乏力、面色苍白 1 年，加重伴活动后心悸半个月。患者半年前无明显诱因出现头晕、乏力，家人发现面色不如以前红润，一直未予诊治。近半个月来加重，伴活动后心悸，曾到医院检查示血红蛋白减低（具体不详）。发病以来睡眠和饮食正常，但食肉少，大小便正常，无鲜血便和黑便，尿色正常，无鼻和牙龈出血，体重无明显变化。既往无胃病、肝病和痔疮病史。结婚 2 年半，连续妊娠 2 次，分别足月分娩 1 女婴和 1 男婴，后一次分娩时阴道出血较多，均行母乳喂养，现正在哺乳中。平时爱饮浓茶。无遗传病家族史。

查体：T 36.5 °C，P 102 次/分，R 18 次/分，BP 120/80 mmHg。贫血貌。皮肤未见出血点和皮疹，浅表淋巴结未触及肿大，巩膜未见黄染，睑结膜和口唇苍白，双肺未见异常，心界不大，心率 102 次/分，律齐，心尖部闻及 2/6 级收缩期吹风样杂音，腹软，无压痛，肝脏肋下未触及，双下肢无水肿。

实验室检查：血常规示 Hb 65 g/L，MCV 70 fl，MCH 25 pg，MCHC 30%，WBC  $6.5 \times 10^9/L$ ，N 0.70，L 0.27，M 0.03，Plt  $350 \times 10^9/L$ ，Ret 0.015。尿蛋白（-），尿镜检（-），粪隐血（-）。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查

五、治疗原则




金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

### 第二阶段考试

1. 男，24 岁。发热、左胸痛 1 天。查体：T 38.7°C。左下肺听诊可闻及：

- A. 湿啰音
- B. 胸膜摩擦音
- C. 干啰音
- D. 干湿啰音



请扫码做题 1

2. 男，35 岁。劳累后心悸、气短 2 年。曾有咯血史。请指出心尖部听到的心音性质。

- A. 连续性杂音
- B. 舒张期隆隆样杂音
- C. 收缩期吹风样杂音
- D. 舒张期叹气样杂音



3. 男，37 岁。左肘外伤 1 小时。结合 X 线片，此诊断为

- A. 左肱骨骨折
- B. 左尺、桡骨双骨折
- C. 左桡骨骨折
- D. 左尺骨骨折



4. 男，26 岁。憋气 30 分钟。结合 X 线片，此诊断为


- A. 肺炎
- B. 气胸
- C. 正常胸片
- D. 肺结核



图四

5. 男，38 岁。急性腹痛 1 天。结合 CT 片，此诊断为


- A. 左肾破裂
- B. 肝破裂
- C. 急性胰腺炎
- D. 肝癌



图五


6. 男性，59 岁。胸部不适 4 天。最可能的心电图诊断是

- A. 三度房室传导阻滞
- B. 急性心肌梗死
- C. 正常心电图
- D. 心房颤动



7. 女性，66 岁。胸闷 3 天。最可能的心电图诊断是

- A. 三度房室传导阻滞
- B. 房性期前收缩
- C. 正常心电图
- D. 心房颤动



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 医护之间要相互帮助
- B. 如果征得病人同意是可以“搭车”开药的
- C. 偶尔“搭车”开药没什么大问题
- D. 张医生应该拒绝“搭车”开药



## 第二考站 体格检查

### 38 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①甲状腺检查（需口述视诊内容和报告检查结果，前面触诊和后面触诊可任选一）；②胸廓扩张度（前）检查（需报告检查结果）；③脾脏触诊（双手触诊）（需报告检查结果）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 31 号题

临床情景：英先生，38 岁。因腹痛、腹胀伴呕吐 1 天急诊入院。该患者一年前曾行阑尾切除术。经检查诊断为：粘连性肠梗阻。要求：请为患者（医学模拟人）插胃管，行胃肠减压。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）



## 2020 临床医师实践技能模考卷（十）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 49

简要病史：女性，48 岁。因双下肢水肿 5 个月，心悸 1 小时于急诊就诊。	
要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。	
时间：11 分钟	总分：15 分
一、现病史	
二、相关病史	

##### 病例分析：试题编号 41

病例摘要：女性，37 岁，月经周期缩短，经期延长，经量增多 2 年。 患者近 2 年月经周期缩短，经期延长，7~9/24~26 天，经量明显增多，不伴痛经。白带正常。既往月经正常，3~4/30 天，经量中等，无痛经。生育史：G3P1，足月顺产，放置宫内节育器 4 年。 查体：T 36.7 °C，P 86 次/分，R 18 次/分，BP 110/70 mmHg。贫血貌。心肺检查未见异常。肝脏肋下未触及。妇科检查：外阴已产式，阴道光滑通畅，宫颈光滑，宫体如 12 周妊娠大，表面凹凸不平、质硬、活动度较差，双附件（-）。 实验室检查：血常规示 Hb 65 g/L，MCV 68 fl，WBC 7.9×10 <sup>9</sup> /L，N 0.75。尿妊娠试验（-）。	
要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据(如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。	
时间：15 分钟	总分：22 分
一、初步诊断	

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查

五、治疗原则




# 金英杰医学

## 第二阶段考试

2. 男, 55 岁。因腹泻、呕吐 3 天入院, 近 2 天自觉胸闷、心悸。实验室检查: 血钾 2.8mmol/L。

请指出心尖部听到的心律有何异常

- A. 心房颤动
- B. 期前收缩
- C. 窦性心律不齐
- D. 心动过缓




图一

请扫码做题 1

2. 男，23 岁。诊断为右下肺炎。在右下肺听诊可闻及：

- A. 支气管呼吸音
- B. 支气管肺泡呼吸音
- C. 肺泡呼吸音增强
- D. 肺泡呼吸音



请扫码做题 2

3. 女，29 岁。突发腹痛 2 小时。结合 X 线片，此诊断为


- A. 消化道穿孔
- B. 正常腹平片
- C. 肾结石
- D. 肠梗阻



图三

4. 男，47 岁。头部外伤后肢体活动障碍 2 天。结合 CT 片，此诊断为


- A. 硬膜下血肿
- B. 硬膜外血肿
- C. 脑梗死
- D. 脑出血



图四

5. 男，68 岁。反复发作头痛 5 天。结合 CT 片，此诊断为


- A. 硬膜下血肿
- B. 脑梗死
- C. 硬膜外血肿
- D. 脑出血



图五


6. 患者，男 42 岁，球赛后突然心悸，心电图如图所示，其心电图诊断为

- A. 室性心动过速
- B. 窦性心动过速
- C. 室上性心动过速
- D. 房颤



7. 患者，男 23 岁，球赛后突然晕倒，心电图如图所示，其心电图诊断为

- A. 室性心动过速
- B. 窦性心动过速
- C. 室上性心动过速
- D. 房颤



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 完全无可非议
- B. 非常有助于建立和谐医患关系
- C. 可以理解这种行为
- D. 这种做法属于不正之风



## 第二考站 体格检查

### 36 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①眼睑、巩膜、结膜检查（需口述检查内容）；②乳房触诊检查（使用女性胸部模具，需口述检查内容，报告检查结果）；③甲状腺检查（需口述视诊内容和报告检查结果，前面触诊和后面触诊可任选一）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 30 号题

临床情景：徐先生，72 岁。直肠癌根治术后第 5 天。出现咳嗽、气喘、痰多且粘稠，难以咳出，影响呼吸，需吸痰治疗。要求：请为患者（医学模拟人）吸痰。考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）

## 2020 临床医师实践技能模考卷（十一）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 48

简要病史：因头痛 30 年，夜间憋气 1 天于急诊就诊。既往有“高血压”30 年，间断服药治疗。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 39

病例摘要：女性，50 岁，同房后阴道出血 2 个月。

患者于 2 个月前无明显诱因出现同房后阴道出血，无腹痛，未在意，1 周前体检发现宫颈新生物，逐来就诊。平素月经规律，周期 28~30 天，经期 3 天，经量中，无痛经。自然绝经 2 年。生育史：G3P2。

查体：T 36.4℃，P 70 次/分，R 20 次/分，BP 120/80 mmHg。一般情况可，心肺未见异常，腹软，无压痛、反跳痛，未触及包块，肝脾肋下未触及。妇科检查：外阴经产式；阴道通畅，少量血迹，后穹窿消失；宫颈后唇可见一约 1 cm×1.5 cm 菜花状新生物，接触出血阳性；宫体前位，正常大小，质中硬，活动好，无压痛；双侧附件未触及异常。三合诊双侧骶主韧带无增厚。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查


五、治疗原则



## 金英杰医学 第二阶段考试

1. 男，65 岁。糖尿病病史 24 年。因心肌梗死住院治疗 5 天，近 3 天感觉胸闷、心悸。请指出心前区听诊有何异常

- A. 胸膜摩擦音
- B. 心包摩擦音(正确答案)
- C. 舒张期隆隆样杂音
- D. 收缩期吹风样杂音




图一

请扫码做题 1

2. 男, 66 岁。反复气短、喘息 10 余年, 加重 5 天。在前下胸部听

诊可闻及:

- A. 肺泡呼吸音增强
- B. 干啰音
- C. 湿啰音
- D. 支气管呼吸音



请扫码做题 2

3. 女, 29 岁。突发腹痛 2 小时。结合 X 线片, 此诊断为


- A. 消化道穿孔
- B. 正常腹平片
- C. 肾结石
- D. 肠梗阻



图三

4. 女, 55 岁。上腹痛 10 余天。结合 CT 片, 此诊断为


- A. 肝囊肿
- B. 肝癌
- C. 急性胰腺炎
- D. 肝血管瘤



图四

5. 女, 71 岁。突发意识不清 9 小时。结合 CT 片, 此诊断为


- A. 硬膜下血肿
- B. 脑梗死
- C. 硬膜外血肿
- D. 脑出血



图五


6. 患者，男 42 岁，球赛后突然心悸，心电图如图所示，其心电图诊断为

- A. 室性心动过速
- B. 窦性心动过速
- C. 室上性心动过速
- D. 房颤



7. 患者，男 23 岁，球赛后突然晕倒，心电图如图所示，其心电图诊断为

- A. 室性心动过速
- B. 窦性心动过速
- C. 室上性心动过速
- D. 房颤



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 该医生行为有利于鉴别诊断
- B. 该医生行为属于过度检查
- C. 该医生行为有利于保护自身权益
- D. 该医生行为有利于防止漏诊



## 第二考站 体格检查

### 32 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①扁桃体检查（需口述检查内容）；②心脏触诊检查（需口述检查内容，报告检查结果）；③腋窝淋巴结检查（需口述检查内容和报告检查结果）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 29 号题

临床情景：张女士，81 岁。患肺癌 5 年，目前处于晚期衰竭状态，需要吸氧治疗。要求：请为患者（医学模拟人）行鼻塞法吸氧。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）

## 2020 临床医师实践技能模考卷（十二）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 31

简要病史：男性，72 岁。因心悸、气促 5 年，加重 2 天于急诊就诊。既往有“冠心病冠状动脉支架植入手术后”3 年。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 36

病例摘要：女性，37 岁，下腹痛伴发热 4 天。

患者 4 天前出现下腹坠痛，持续性，向腰骶部放射，伴发热，体温最高 39.0℃，无恶心、呕吐，无腹泻，无阴道出血。自服“阿莫西林”症状无改善，急诊入院。平素月经规律，周期 28~30 天，经期 3 天，量中，无痛经。末次月经 4 天前。

入院查体：T 38.9℃，P 100 次/分，R 26 次/分，BP 110/60 mmHg。营养中等，心肺未见异常。腹软，肝脾肋下未触及，下腹压痛（+），无反跳痛，未触及包块。移动性浊音（-），肠鸣音正常。妇科检查：外阴经产式；阴道通畅，壁充血，脓性分泌物多，有异味；宫颈充血，举痛（+），宫颈管有脓性分泌物；宫体前位，稍大，质中，活动可，压痛（+）；左侧增厚，压痛（+），右侧未触及明显异常。实验室检查：血常规示 WBC 14.0×10<sup>9</sup>/L，N 0.9；尿妊娠试验（-）。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查

五、治疗原则




金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

### 第二阶段考试

1. 女，36 岁。咳嗽、咳痰 10 天伴发热。查体：T 39.5℃。在右下肺听诊可闻及：


- A. 湿啰音
- B. 支气管呼吸音
- C. 干啰音
- D. 肺泡呼吸音增强



请扫码做题 1

2. 女，4 岁。幼年起易“感冒”，活动后气短。查体：心前区未触及震颤。胸骨左缘第 2、3 肋间听诊可闻及：

- A. 正常心音
- B. 舒张期杂音
- C. 收缩期杂音
- D. 连续性杂音



请扫码做题 2

3. 男，34 岁。胸部不适 1 周。结合 X 线片，此诊断为


- A. 正常胸片
- B. 气胸
- C. 胸腔积液
- D. 肺炎



图三

4. 男孩，7 岁。胸痛 3 天。结合 X 线片，此诊断为

- A. 肺炎
- B. 气胸
- C. 胸腔积液
- D. 正常胸片




A. 肺

图四

5. 男，78 岁。体重下降 3 个月。结合 X 线片，此诊断为


- A. 食管静脉曲张
- B. 胃溃疡
- C. 胃癌
- D. 食管癌



图五

6. 男, 68 岁。呕血 2 天。最可能的心电图诊断是


- A 房性期前收缩
- B 窦性心动过速
- C 急性心肌梗死
- D 心房颤动



图六

7. 男, 67 岁。胸部不适 3 周。最可能的心电图诊断是

- A. 急性心肌梗死
- B. 右束支传导阻滞
- C. 室性期前收缩
- D. 室性心动过速



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 谁说了也不算, 应查阅书籍后, 按书籍的建议决定
- B. 向病人阐明是否手术的利弊后, 由病人做决定
- C. 向病人说明手术与否的利弊后, 由主治医师做决定
- D. 医生、病人都应该听取家属的意见



## 第二考站 体格检查

### 31 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目: ①腹壁移动性浊音检查(需报告检查结果); ②肝脏触诊(单、双手触诊)(需报告检查结果); ③跟腱反射(卧位姿势、跪位姿势两种检查方法任选一种, 需报告正常表现和检查结果)。

考试时间: 13 分钟

评分标准: 总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 26 号题

临床情景：钱先生，53 岁。剖腹探查术后第 10 天，目前需切口拆线。要求：请为患者（医学模拟人或模具）切口拆线。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

## 2020 临床医师实践技能模考卷（十三）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 43

简要病史：男性，65 岁。因反复心前区疼痛 2 年，加重伴呼吸困难 6 小时于门诊就诊。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 36

病例摘要：男性，72 岁，夜尿增多、排尿困难 5 年，加重 2 天。

患者 5 年前无明显诱因出现夜尿增多，3~7 次/夜，伴尿前等待，排尿费力，尿线分叉，排尿不尽。自服“消炎药”症状无改善，昨日饮酒后排尿困难加重，尿频明显，10 余分钟 1 次，每次尿量少于 200ml，发病以来无发热及肉眼血尿，大便正常，体重无明显改变。既往无高血压、糖尿病病史，无肝炎、结核病史。

查体：T 36.0 °C，P 95 次/分，R 20 次/分，BP 135/85 mmHg。皮肤未见出血点和皮疹，浅表淋巴结未触及肿大。颜面无水肿，巩膜无黄染，心肺查体未见异常。下腹部膨隆，腹软，无肌紧张，肝脾肋下未触及，耻骨上区可触及球形包块，上级距耻骨上缘 8 cm，叩诊呈浊音，移动性浊音（-），肾区无叩痛。双下肢无水肿，直肠指检：前列腺 II 度增大，表面光滑，边缘清楚，质中，无触痛，中央沟变浅，肛门括约肌张力正常。

实验室检查：血常规示 Hb 125 g/L，WBC 6.8×10<sup>9</sup>/L，N 0.70，Plt 225×10<sup>9</sup>/L；血 Cr 78 μmol/L，BUN 6.7 mmol/L。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查


五、治疗原则

金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

### 第二阶段考试

1. 男，60 岁。进行性呼吸困难、咳嗽、痰中带血 1 月余，不明原因消瘦。在前胸部听诊可闻及：

- A. 湿啰音
- B. 胸膜摩擦音
- C. 干啰音
- D. 干湿啰音



请扫码做题 1

2. 男, 50 岁。高血压病史 10 余年。因心悸、气短 3 天就诊。查体: 脉搏 62 次/分。请指出心尖部听到的心律性质。


- A. 窦性心律不齐
- B. 心动过缓
- C. 心房颤动
- D. 期前收缩



请扫码做题 2

3. 男, 67 岁。黑便 2 周。结合 X 线片, 此诊断为

- A. 食管静脉曲张
- B. 食管癌
- C. 胃癌
- D. 胃溃疡



4. 男, 59 岁。腹胀、腹痛 7 天。结合 X 线片, 此诊断为

- A. 正常腹平片
- B. 消化道穿孔
- C. 肾结石
- D. 肠梗阻



图四

5. 男, 49 岁。腹痛 5 天。结合 X 线片, 此诊断为  
膀胱结石

- B. 输尿管结石
- C. 正常腹平片
- D. 肾结石




A. 膀胱

图五

6.男，59 岁。单位常规查体，无不适。最可能的心电图诊断是

- A.三度房室传导阻滞
- B.窦性心动过缓
- C.正常心电图
- D.心房颤动



图六

7. 男，50 岁。头晕 10 分钟。最可能的心电图诊断是

- A: 三度房室传导阻滞
- B: 窦性心动过缓
- C: 房性期前收缩
- D: 正常心电图



图七

8.扫二维码观看短片后作答

- A.建议其女友问病人自己
- B.尊重病人意见
- C.过后告知其女友
- D.当场告知其女友



## 第二考站 体格检查

### 30 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①扁桃体检査（需口述检查内容）；②心脏听诊检查（需指出听诊区部位和名称，报告检查内容结果）；③腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查（需报告检查结果）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 22 号题

临床情景：王女士，52 岁。因右上臂皮脂囊肿行囊肿切除术。术后第 2 天。要求：请为患者（医学模拟人或模具）切口换药。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）



## 2020 临床医师实践技能模考卷（十四）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 41

简要病史：女性，52 岁。因上腹部剧痛 6 小时于急诊就诊。既往有“胆石病”病史 1 年。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 34

病例摘要：男性，48 岁，被发现意识不清 1 小时。

患者 1 小时前在果园被家人发现神志恍惚，伴呕吐，呕吐物为胃内容物，含有果渣，有淡淡大蒜味，全身大汗。逐渐出现意识不清，送往医院过程中出现二便失禁。果园内刚刚喷洒过农药，既往健康，无药物过敏史。家族史无特殊。

查体：T 36.5 °C，P 52 次/分，R 30 次/分，BP 122/70 mmHg。浅昏迷。皮肤潮湿，流涎，可见全身肌肉颤动。巩膜无黄染，双侧瞳孔 2mm，对光反射迟钝。颈部无抵抗，双肺叩诊呈清音，听诊可闻及散在湿性啰音。心界不大，心率 52 次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音，腹部平软，肝脾肋下未触及。双下肢无水肿。病理反射未引出。

实验室检查：血常规示 Hb 140 g/L，WBC 7.5×10<sup>9</sup>/L，N 0.69，L 0.28，M 0.03，Plt 163×10<sup>9</sup>/L。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据(如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查

五、治疗原则




金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

### 第二阶段考试

1. 男，66 岁。反复气短、喘息 10 余年，加重 5 天。在前下胸部听诊可闻及：

- A. 湿啰音
- B. 胸膜摩擦音
- C. 干啰音
- D. 干湿啰音



请扫码做题 1

2.女, 65 岁。3 个月前诊断为小细胞肺癌。因胸闷、心悸 5 天就诊。请指出心前区听诊有何异常

- A.胸膜摩擦音
- B.收缩期吹风样杂音
- C.心包摩擦音
- D.连续性机器样杂音



请扫码做题 2

3.男, 54 岁。腹部不适 7 天。结合 CT 片, 此诊断为

- A.肝囊肿
- B.肝癌
- C.急性胰腺炎
- D.肝血管瘤



3. 男, 27 岁。胸闷、憋气 2 小时。结合 X 线片, 此诊断为

- A.正常胸片
- B.肺结核
- C.肺炎
- D.气胸



5.男, 76 岁。间断腹痛 20 天。结合 X 线片, 此诊断为


- A.乙状结肠癌
- B.升结肠癌
- C.降结肠癌
- D.直肠癌



图五

6. 男性，45 岁。胸痛 1 小时。最可能的心电图诊断是


- A. 三度房室传导阻滞
- B. 窦性心动过缓
- C. 正常心电图
- D. 心房颤动



图六

7. 女性，78 岁。心前区疼痛 2 小时。最可能的心电图诊断是

- A. 窦性心动过缓
- B. 急性心肌梗死
- C. 正常心电图
- D. 心房颤动



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 满足病人要求
- B. 应该回击
- C. 依法维护权利
- D. 应当息事宁人。



## 第二考站 体格检查

### 29 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①甲状腺检查（须口述视诊内容和报告检查结果，前面触诊和后面触诊可任选一）；②胸廓视诊检查（须口述检查结果）；③脾脏触诊（双手触诊）（须报告检查结果）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 17 号题

临床情景：赵先生，38 岁。车祸导致右上臂损伤半小时，右上臂伤口可见出血。要求：请用止血带及三角巾进行现场急救（使用医学模拟人或模具）。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）



## 2020 临床医师实践技能模考卷（十五）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 40

简要病史：男性，38 岁。因间断上腹痛 2 年，黑便 3 次于门诊就诊。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

二、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 33

病例摘要：男性，20 岁，发热、乏力、厌油腻食物 2 周，皮肤、巩膜无黄染 1 周。患者 2 周前无明显诱因出现乏力、厌油腻食物、食欲减退、恶心、发热，体温最高 38.3℃，服用退热药 2 天后体温恢复正常。有时感右上腹部不适，无畏寒、寒战，无皮肤瘙痒，无咳嗽、咳痰，1 周前家人发现其皮肤和巩膜发黄，尿色加深，呈浓茶水样。发病以来睡眠稍差，大便正常，体重无明显变化。既往体健，无药物过敏史，1 个月前曾在“大排档”生食海鲜。无输血史，无疫区居住、旅行史，无慢性肝病家族史。

查体：T 36.7℃，P 82 次/分，R 18 次/分，BP 120/80 mmHg。皮肤和巩膜黄染，未见皮疹和出血点，无肝掌和蜘蛛痣。全身浅表淋巴结未触及肿大。心肺检查未见异常。腹平软，肝肋下 3 cm，质软，压痛（+），脾肋下未触及，肝区叩击痛（+），移动性浊音（-），双下肢无水肿。实验室检查：肝功能示 ALT 425 U/L，AST 160 U/L，TBil 129 μmol/L，DBil 92 μmol/L，Alb 45 g/L。血常规示 Hb 126 g/L，WBC 5.2×10<sup>9</sup>/L，N 0.65，L 0.30，Plt 200×10<sup>9</sup>/L。尿胆红素（+），尿胆原（+）。抗 HAV-IgG 和抗 HAV-IgM 均（+）。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断

依据,未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间: 15 分钟

总分: 22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查


五、治疗原则

金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

### 第二阶段考试

1.在听诊器所示的听诊区内可闻及:

- A.干啰音
- B.支气管呼吸音
- C.肺泡呼吸音
- D.胸膜摩擦音




图一



请扫码做题 1

2.男，25 岁。既往体健。着凉后感到疲劳、心悸 2 天。请指出心尖部听到的心律性质

- A. 窦性心律不齐
- B. 心房颤动
- C. 心动过缓
- D. 期前收缩



请扫码做题 2

3.女，29 岁。突发腹痛 2 小时。结合 X 线片，此诊断为


- A. 消化道穿孔
- B. 正常腹平片
- C. 肾结石
- D. 肠梗阻



图三

4. 男，37 岁。头部外伤 2 天。结合 CT 片，此诊断为


- A. 硬膜下血肿
- B. 硬膜外血肿
- C. 脑梗死
- D. 脑出血



图四

4. 女，17 岁。头部摔伤 1 小时。结合 CT 片，此诊断为


- A. 硬膜下血肿
- B. 颅骨骨折
- C. 硬膜外血肿
- D. 脑出血



图五


7. 患者，女 53 岁，血压 180/100mmHg，门诊查心电图如下图，心电图诊断为

- A. 窦性心动过缓
- B. 室性期前收缩
- C. 右心室肥厚
- D. 左心室肥厚



7. 男，76 岁。意识丧失 5 分钟。最可能的心电图诊断是

- A. 室性心动过速
- B. 室颤
- C. 室上性心动过速
- D. 房颤



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 等待伤者近亲家属签字后手术
- B. 经院领导同意批准后进行手术
- C. 用病人手指在手术同意书上按手印后手术
- D. 由主治医师自行决定实施手术



## 第二考站 体格检查

### 31 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①腹壁移动性浊音检查（需报告检查结果）；②肝脏触诊（单、双手触诊）（需报告检查结果）；③跟腱反射（卧位姿势、跪位姿势两种检查方法任选一种，需报告正常表现和检查结果）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 15 号题

临床情景：黄先生，24 岁。右侧前臂被车床切割伤 2 小时。查体：右侧前臂外侧有一伤口，长约 4cm，深及皮下组织，伤口污染严重。要求：请为患者（医学模拟人或模具）行清创术。

要求：请为患者（医学模拟人）行骨髓穿刺。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

## 2020 临床医师实践技能模考卷（十六）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 38

简要病史：男性，42 岁。因剑突下疼痛半个月伴呕血、黑便 2 天于急诊就诊。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 32

病例摘要：男性，35 岁，间断水肿 4 年，再发伴尿色加深 1 周。

患者 3 年前劳累后出现双下肢对称性、凹陷性水肿，晨轻暮重，无肉眼血尿及泡沫尿。于当地医院查尿常规示 RBC 5~8/HP，蛋白（++），予“青霉素”治疗，1 周后水肿消退。此后间断于劳累后出现咽痛、发热，体温 37.8℃，尿色呈浓茶色，并再发双下肢水肿，自服“阿奇霉素”7 天，体温正常，尿色恢复正常。发病以来尿量正常，无皮疹及关节疼痛，大便正常，体重无变化。既往体健，无烟酒嗜好。无高血压家族史。

查体：T 36.2℃，P 78 次/分，R 20 次/分，BP 145/95 mmHg。皮肤未见出血点和皮疹，浅表淋巴结未触及肿大。双肺未闻及干湿性啰音。心界不大，心率 78 次/分，律齐，各瓣膜区未闻及杂音，腹平软，无压痛，肝脏肋下未触及，移动性浊音（-），肾区无叩痛，双下肢轻度凹陷性水肿。

实验室检查：血常规示 Hb 114 g/L，WBC 5.4×10<sup>9</sup>/L，N 0.68，Plt 282×10<sup>9</sup>/L。尿常规：蛋白（++），沉渣 RBC 25~30/HP，颗粒管型 2~3/LP。尿蛋白定量 1.2 g/d。血 CR 158 μmol/L，BUN 8.9 mmol/L，ALB 38 g/L，估算肾小球滤过率（eGFR）57 ml/（min·1.73m<sup>2</sup>）。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断

依据,未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间: 15 分钟

总分: 22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查


五、治疗原则

金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

### 第二阶段考试

1. 女, 36 岁。咳嗽、咳痰 10 天伴发热。查体: T 39.5°C。在右下肺听诊可闻及:


- A. 湿啰音
- B. 支气管呼吸音
- C. 干啰音
- D. 肺泡呼吸音增强



请扫码做题 1

2. 女，4 岁。幼年起易“感冒”，活动后气短。查体：心前区未触及震颤。胸骨左缘第 2、3 肋间听诊可闻及：

- A. 正常心音
- B. 舒张期杂音
- C. 收缩期杂音
- D. 连续性杂音



请扫码做题 2

3. 男，34 岁。胸部不适 1 周。结合 X 线片，此诊断为


- A. 正常胸片
- B. 气胸
- C. 胸腔积液
- D. 肺炎



图三

4. 男孩，7 岁。胸痛 3 天。结合 X 线片，此诊断为


- A. 肺炎
- B. 气胸
- C. 胸腔积液
- D. 正常胸片



图四

5. 男，78 岁。体重下降 3 个月。结合 X 线片，此诊断为


- A. 食管静脉曲张
- B. 胃溃疡
- C. 胃癌
- D. 食管癌



图五

6. 男, 68 岁。呕血 2 天。最可能的心电图诊断是


- A 房性期前收缩
- B 窦性心动过速
- C 急性心肌梗死
- D 心房颤动



图六

7. 男, 67 岁。胸部不适 3 周。最可能的心电图诊断是

- A. 急性心肌梗死
- B. 右束支传导阻滞
- C. 室性期前收缩
- D. 室性心动过速



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 谁说了也不算, 应查阅书籍后, 按书籍的建议决定
- B. 向病人阐明是否手术的利弊后, 由病人做决定
- C. 向病人说明手术与否的利弊后, 由主治医师做决定
- D. 医生、病人都应该听取家属的意见



## 第二考站 体格检查

### 22 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目: ①测量血压(间接测量法, 报告测量结果); ②腋窝淋巴结检查(须口述检查内容和报告检查结果); ③脾脏触诊(仰卧位双手触诊)(须报告检查结果)。

考试时间: 13 分钟

评分标准: 总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 11 号题

临床情景: 张先生, 58 岁。发现右侧腰部皮下肿块 3 年, 近期稍增大, 体检扪及 5cm×4cm 包块, 质软, 边界清, 初步诊断为脂肪瘤, 拟行脂肪瘤切除术。要求: 请为患者(医学模拟

人或模具）行切开、缝合的操作（切口长 3cm，间断缝合 3 针，不做肿瘤切除）

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

## 2020 临床医师实践技能模考卷（十七）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 34

简要病史：男性，52 岁。因间断腹泻伴腹部不适 3 年于门诊就诊。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 41

女性，52 岁，左乳肿块半年。

患者半年前发现左乳房内有一肿块，约蚕豆大小，无疼痛，未就诊。1 年来肿块逐渐增大，偶有针刺样疼痛，无发热。发病以来饮食正常，大小便及睡眠均正常，体重无下降。既往体健，月经正常，无烟酒嗜好。15 年来正常分娩一子，未哺乳，无乳腺癌家族史。

查体：T 36.4 °C，P 72 次/分，R 18 次/分，BP 120/80 mmHg。皮肤、巩膜无黄染，双侧颈部及锁骨上淋巴结未触及肿大，双肺未闻及干湿性啰音，心界不大，心率 72 次/分，律齐。腹平软，无压痛，肝脏肋下未触及。左乳外上象限们及 4 cm×3.5 cm 质硬肿块，边界不清，与表面皮肤轻度粘连，左侧腋窝可扪及 4 枚肿大、质硬的淋巴结，最大者约 1.5 cm×1 cm，无融合，可推动。右乳及右侧腋窝未扪及肿物。

实验室检查：血常规：Hb 120 g/L，WBC 6.8×10<sup>9</sup>/L，N 0.66，Plt 170×10<sup>9</sup>/L。粪常规、尿常规均未见异常。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据(如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查


五、治疗原则



### 第二阶段考试

1. 男，66 岁。进行性气短伴消瘦 3 个月。在右下肺听诊可闻及：

- A. 干啰音
- B. 湿罗音
- C. 肺泡呼吸音减弱
- D. 胸膜摩擦音




图一

请扫码做题 1

2. 女，8 岁。身体自幼较弱，近半年连续 2 次患肺炎。查体：心前

区未触及震颤。胸骨左缘第 2、3 肋间听诊可闻及：

- A. 正常心音
- B. 舒张期杂音
- C. 收缩期杂音
- D. 连续性杂音



请扫码做题 2

3. 女，49 岁。腹痛 2 周。结合 X 线片，此诊断为，此诊断为

- A. 消化道穿孔
- B. 正常腹平片
- C. 肾结石
- D. 肠梗阻



4. 男，49 岁。腹痛 5 天。结合 X 线片，此诊断为


- A. 正常腹平片
- B. 消化道穿孔
- C. 膀胱结石
- D. 肾结石



图四

5. 男，80 岁。意识障碍 1 天。结合图五 CT 片，此诊断为


- A. 硬膜下血肿
- B. 脑梗死
- C. 硬膜外血肿
- D. 脑出血



图五


6. 患者持续咳嗽 1 周伴胸痛，门诊查心电图如图所示，患者心电图诊断为

- A. 右心室肥厚
- B. 左心室肥厚
- C. 右束支传导阻滞
- D. 左束支传导阻滞



7. 患者男性，78 岁，胸闷 2 分钟，心电图诊断是

- A. 正常心电图
- B. 左束支传导阻滞
- C. 右心室肥厚
- D. 右束支传导阻滞



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 主治医师的临床经验不足，只能通过透视，至于对病人的伤害就不必过多考虑
- B. 在治疗过程中，主治医师不应该只依赖于放射线检查结果，应该遵守不伤害原则(正确答案)
- C. 在治疗过程中，受到某些损害是不可避免的，病人做出某些牺牲是值得的
- D. 只要对病人的治疗有好处，受到较多的放射线伤害也是应该的，不要计较有无伤害



## 第二考站 体格检查

### 21 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①甲状腺检查（须口述视诊内容和报告检查结果，前面触诊和后面触诊可任选一）；②肝脏触诊（单、双手触诊）（须报告检查结果）；③肱二头肌反射检查（坐位、仰卧位两种检查方法任选一种，须报告正常表现和检查结果）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 33 号题

临床情景：33（A）号题：

临床情景：李先生，68 岁。因尿潴留入院，拟诊为前列腺肥大。需要为该患者导尿。要求：请用普通导尿管为患者（医学模拟人）留置导尿。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）

## 2020 临床医师实践技能模考卷（十八）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 33

简要病史：女性，36 岁。因间断便血 2 年，加重 3 周于门诊就诊。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 28

病例摘要：男性，26 岁，右侧腹股沟可复性包块 3 年。

患者 3 年前抬重物时突感右侧大腿根部疼痛，当时发现右腹股沟处有一处红枣大小包块，按压或平卧后包块消失。2 年来，包块逐渐增大，每于咳嗽或用力时出现，未予治疗。发病以来饮食、大小便及睡眠均正常，体重未下降。无遗传病家族史。

查体：T 36.2 °C，P 78 次/分，R 18 次/分，BP 130/80 mmHg。双肺未闻及干湿性啰音，心界不大，心率 78 次/分，律齐，未闻及杂音。腹平软，无压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音（-），肠鸣音活跃。右腹股沟区可见约 6 cm×3 cm 包块，下端进入阴囊，平卧后包块可消失。按住腹股沟韧带中点上方 2 cm 处，嘱患者站立并咳嗽，包块不再复发。

实验室检查：血常规示 Hb 128 g/L，WBC 7.2×10<sup>9</sup>/L，N 0.63，Plt 196×10<sup>9</sup>/L；粪常规、尿常规均（-）。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查

五、治疗原则



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

### 第二阶段考试

1. 男，70 岁。反复喘息 30 余年，加重 10 天。在前下胸部听诊可闻及：


- A. 湿啰音
- B. 支气管呼吸音
- C. 干啰音
- D. 肺泡呼吸音增强



请扫码做题 1

2. 女, 32 岁。有甲亢病史 2 年。查体: 脉搏 62 次/分。请指出心尖部听到的心律性质。

- A. 心动过缓
- B. 心房颤动
- C. 频发期前收缩
- D. 窦性心律不齐



请扫码做题 2

3. 男, 23 岁。摔伤 3 小时。结合 X 线片, 此诊断为


- A. 右肱骨骨折
- B. 右尺、桡骨双骨折
- C. 右桡骨骨折
- D. 右尺骨骨折



图三

4. 男, 53 岁。头痛 11 小时。结合 CT 片, 此诊断为

- A. 硬膜下血肿
- B. 硬膜外血肿
- C. 脑梗死
- D. 脑出血



图四

5. 男, 41 岁。高空坠落伤后腹部疼痛 2 小时。结合 CT 片, 此诊断为


- A. 急性胰腺炎
- B. 肾破裂
- C. 脾破裂
- D. 肝破裂



图五

6.男，54 岁。胸部不适 1 天。最可能的心电图诊断是


- A 房性期前收缩
- B 窦性心动过速
- C 急性心肌梗死
- D 心房颤动



图六

7.男，30 岁。间断心悸 2 个月。最可能的心电图诊断是

- A.急性心肌梗死
- B.右束支传导阻滞
- C.室性期前收缩
- D.室性心动过速



图七

8.扫二维码观看短片后作答

- A.要求病人工友写缴费保证书
- B.必须先缴费后检查
- C.不做检查，仅给予支持治疗
- D.先进行检查，同时向院领导报告



## 第二考站 体格检查

### 21 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①甲状腺检查（须口述视诊内容和报告检查结果，前面触诊和后面触诊可任选一）；②肝脏触诊（单、双手触诊）（须报告检查结果）；③肱二头肌反射检查（坐位、仰卧位两种检查方法任选一种，须报告正常表现和检查结果）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 32 号题

临床情景：李先生，46 岁。呕血伴黑便 3 天。患乙型肝炎 13 年。诊断为门静脉高压症、食

管胃底静脉曲张破裂出血。该患者现仰卧于病床上，生命体征尚平稳。要求：请用三腔二囊管为患者（医学模拟人）止血。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

## 2020 临床医师实践技能模考卷（十九）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 32

简要病史：女性，67 岁。因间断腹泻、黏液血便 5 年于门诊就诊。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 27

病例摘要：男孩，3 岁，右侧腹股沟可复性包块 2 年。

患者 2 年前哭闹时发现右腹股沟处隆起包块，平卧后包块消失。1 年来，包块逐渐增大，每于哭闹或咳嗽时出现，未予治疗。发病以来饮食、大小便及睡眠均正常，体重未下降。无遗传病家族史。

查体：T 36.2 °C，P 88 次/分，R 20 次/分，BP 90/60 mmHg。双肺未闻及干湿性啰音，心界不大，心率 88 次/分，律齐，未闻及杂音。腹平软，无压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音（-），肠鸣音活跃。右腹股沟区可见约 4 cm×3 cm “梨形”包块，平卧后按压包块，包块可消失。按住腹股沟韧带中点上方 1.5 cm 处，让患儿站立并咳嗽，包块不再复发。

实验室检查：血常规示 Hb 120 g/L，WBC 6.5×10<sup>9</sup>/L，N 0.60，Plt 105×10<sup>9</sup>/L；粪常规（-），尿常规（-）。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查

五、治疗原则




# 金英杰医学

## 第二阶段考试

1. 男，28 岁。进行性呼吸困难、痰中带血 2 个月，伴午后低热、盗汗、消瘦。右上肺听诊可闻及：


- A. 湿啰音
- B. 支气管呼吸音
- C. 干啰音
- D. 肺泡呼吸音增强



请扫码做题 1

2. 男, 50 岁。高血压病史 10 余年。因心悸、气短 3 天就诊。查体: 脉搏 62 次/分。请指出心尖部听到的心律性质。

- A. 心动过缓
- B. 心房颤动
- C. 频发期前收缩
- D. 窦性心律不齐



3. 男, 23 岁。摔伤 3 小时。结合 X 线片, 此诊断为


- A. 右肱骨骨折
- B. 右尺、桡骨双骨折
- C. 右桡骨骨折
- D. 右尺骨骨折



图三

4. 女, 59 岁。黑便 3 周。结合 X 线片, 此诊断为

- A. 升结肠癌
- B. 降结肠癌
- C. 横结肠癌
- D. 乙状结肠癌



图四

5. 男, 41 岁。高空坠落伤后腹部疼痛 2 小时。结合 CT 片, 此诊断为


- A. 急性胰腺炎
- B. 肾破裂
- C. 脾破裂
- D. 肝破裂



图五

6. 男性，60 岁。头痛 2 天。最可能的心电图诊断是


- A. 正常心电图
- B. 右束支传导阻滞
- C. 急性心肌梗死
- D. 心房颤动



图六

7. 男性，55 岁。胸部不适 1 天。最可能的心电图诊断是

- A. 急性心肌梗死
- B. 右束支传导阻滞
- C. 室性期前收缩
- D. 室性心动过速



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 此做法值得提倡，但是数 30 秒时间太短，应该数至少 60 秒
- B. 病房内都有表，住院期间可以由病人自己数脉搏
- C. 数脉搏是护士的职责，不能由病人自己操作；医生没有纠正也不对
- D. 此做法体现了护理工作的创新，自己省力，教会别人，一举两得



请扫码做题 3

## 第二考站 体格检查

### 20 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①甲状腺检查（须口述视诊内容和报告检查结果，前面触诊和后面触诊可任选一）；②胸膜摩擦感检查（须报告检查结果）；③肝脏触诊（单、双手触诊）（须报告检查结果）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 30 号题

临床情景：徐先生，72 岁。直肠癌根治术后第 5 天。出现咳嗽、气喘、痰多且粘稠，难以咳出，影响呼吸，需吸痰治疗。要求：请为患者（医学模拟人）吸痰。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）



## 2020 临床医师实践技能模考卷（二十）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 27

简要病史：男性，72 岁。因全身进行性水肿半个月于门诊就诊。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 25

病例摘要：男性，50 岁。大便时肛门肿物脱出 2 年。

患者 2 年前开始每于大便干燥时排便引起肛门小肿物脱出，伴有鲜血滴出，无疼痛，脱出物便后可自行回纳。近 3 个月来肛门脱出肿物逐渐增大，便后不能自行完全回纳，常常需用手回纳。发病以来，经常便秘，睡眠好，体重无明显减轻。

查体：T 36.7℃，P 78 次/分，R 18 次/分，BP 110/70 mmHg。心、肺、腹部检查未见异常。肛门直肠检查：膝胸位，肛门 1、5、9 点处可见肿物脱出，肿物突出于黏膜，质软，呈暗红色，挤压可变形。肛门未见皮肤裂口。直肠指诊：肛门括约肌松弛，直肠黏膜光滑，指套表面可见新鲜血迹。

实验室检查：血常规示 Hb 126 g/L，WBC  $6.4 \times 10^9/L$ ，N 0.68，Plt  $225 \times 10^9/L$ 。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查


五、治疗原则



## 第二阶段考试

1. 男，24 岁。发热、左胸痛 1 天。查体：T 38.7°C。左下肺听诊可闻及：


- A. 湿啰音
- B. 胸膜摩擦音
- C. 干啰音
- D. 干湿啰音



请扫码做题 1

2. 男，35 岁。劳累后心悸、气短 2 年。曾有咯血史。请指出心尖部听到的心音性质。

- A. 连续性杂音
- B. 舒张期隆隆样杂音
- C. 收缩期吹风样杂音
- D. 舒张期叹气样杂音



请扫码做题 2

3.男，37 岁。左肘外伤 1 小时。结合 X 线片，此诊断为

- A.左肱骨骨折
- B.左尺、桡骨双骨折
- C.左桡骨骨折
- D.左尺骨骨折



4. 男，26 岁。憋气 30 分钟。结合 X 线片，此诊断为


- A.肺炎
- B.气胸
- C.正常胸片
- D.肺结核



图四

5.男，38 岁。急性腹痛 1 天。结合 CT 片，此诊断为


- A.左肾破裂
- B.肝破裂
- C.急性胰腺炎
- D.肝癌



图五


6.男性，59 岁。胸部不适 4 天。最可能的心电图诊断是

- A.三度房室传导阻滞
- B.急性心肌梗死
- C.正常心电图
- D.心房颤动



7. 女性，66 岁。胸闷 3 天。最可能的心电图诊断是

- A. 三度房室传导阻滞
- B. 房性期前收缩
- C. 正常心电图
- D. 心房颤动



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 医护之间要相互帮助
- B. 如果征得病人同意是可以“搭车”开药的
- C. 偶尔“搭车”开药没什么大问题
- D. 张医生应该拒绝“搭车”开药



## 第二考站 体格检查

### 19 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①胸廓扩张度（前）检查（需报告检查结果）；②乳房触诊检查（使用女性胸部模具，须口述检查内容，报告检查结果）；③腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查（须报告检查结果）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 29 号题

临床情景：张女士，81 岁。患肺癌 5 年，目前处于晚期衰竭状态，需要吸氧治疗。要求：请为患者（医学模拟人）行鼻塞法吸氧。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）

## 2020 临床医师实践技能模考卷（二十一）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 25

简要病史：女性，32 岁。因突发性头痛 6 小时，神志不清 2 小时由家属送来于急诊就诊。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 24

病例摘要：女性，35 岁。转移性右下腹痛 40 小时。

患者 48 小时前出现上腹及脐周胀痛，伴恶心、呕吐 2 次，呕吐物为胃内容物。自服“止痛药”后症状无明显缓解。发病 8 小时后腹痛转移至右下腹部，伴发热、腹胀。既往体健，月经正常，无痛经史。

查体：T 39.6 °C，P 100 次/分，R 20 次/分，BP 120/70 mmHg。心肺查体未见异常。下腹部有压痛、反跳痛及肌紧张，以右下腹为重，移动性浊音阴性，肠鸣音减弱。

实验室检查：血常规示 Hb 130 g/L，WBC  $14.5 \times 10^9/L$ ，N 0.90，Plt  $220 \times 10^9/L$ 。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据(如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断


四、进一步检查

五、治疗原则

### 第二阶段考试

1. 男，60 岁。进行性呼吸困难、咳嗽、痰中带血 1 月余，不明原因消瘦。在前胸部听诊可闻及：


- A. 湿啰音
- B. 胸膜摩擦音
- C. 干啰音
- D. 干湿啰音



请扫码做题 1

2. 男，50 岁。高血压病史 10 余年。因心悸、气短 3 天就诊。查体：脉搏 62 次/分。请指出心尖部听到的心律性质。

- A. 窦性心律不齐
- B. 心动过缓
- C. 心房颤动
- D. 期前收缩



请扫码做题 2

3.男，64 岁。腹胀 5 个月，加重 3 天。结合 X 线片，此诊断为

- A.食管静脉曲张
- B.食管癌
- C.胃癌
- D.胃溃疡



4.男，59 岁。腹胀、腹痛 7 天。结合 X 线片，此诊断为

- A.正常腹平片
- B.消化道穿孔
- C.肾结石
- D.肠梗阻



图四

5.女，59 岁。劳力性呼吸困难进行性加重 5 天。结合 X 线片，此诊断为


- A.正常胸片
- B.二尖瓣型心
- C.主动脉型心
- D.普大型心



图五

6.男，59 岁。单位常规查体，无不适。最可能的心电图诊断是


- A.三度房室传导阻滞
- B.窦性心动过缓
- C.正常心电图
- D.心房颤动



图六

7. 男, 50 岁。头晕 10 分钟。最可能的心电图诊断是

- A: 三度房室传导阻滞
- B: 窦性心动过缓
- C: 房性期前收缩
- D: 正常心电图



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 告知病情要讲究方式方法, 应尽量避免对病人造成不必要的精神伤害
- B. 医生向家属和病人如实告知恶性肿瘤病情是对的
- C. 对恶性肿瘤患者应该隐瞒病情
- D. 医生非常直接地交待病情有好处, 能减少病人不必要的花费



## 第二考站 体格检查

### 31 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目: ①腹壁移动性浊音检查(需报告检查结果); ②肝脏触诊(单、双手触诊)(需报告检查结果); ③跟腱反射(卧位姿势、跪位姿势两种检查方法任选一种, 需报告正常表现和检查结果)。

考试时间: 13 分钟

评分标准: 总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 36 号题

临床情景: 徐先生, 42 岁, 膀胱癌准备手术治疗。术前检查。要求: 请为患者(医学模拟人或模具)行静脉采血检查。

考试时间: 11 分钟

评分标准(总分 20 分)(全过程任何步骤违反无菌操作原则, 一处扣 2 分)

## 2020 临床医师实践技能模考卷（二十二）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 20

简要病史：女性，48 岁。因反复发作上腹痛 2 年，加重伴呕吐 3 天于门诊就诊。既往有“十二指肠球部溃疡”病史。

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 23

病例摘要：男性，58 岁。大便带血及黏液 5 个月。

患者 5 个月前开始无明显诱因出现大便带少量鲜血，血附于大便表面，并带有黏液，当时未就诊，自行外用“痔疮膏”未见好转。症状逐渐加重，出现排便不尽感。发病以来进食正常，体重下降约 2 kg。既往体健，无胃病史，无高血压、肝病和心脏病病史。无烟酒嗜好。无遗传病家族史。

查体：T 36.5 °C，P 88 次/分，R 20 次/分，BP 135/85 mmHg。睑结膜苍白，双肺未闻及干湿性啰音。心界不大，心率 88 次/分，律齐。腹平软，无压痛，肝肋下未触及，移动性浊音(-)，肠鸣音正常。直肠指诊：膝胸位，齿状线上方 2 cm 直肠后壁扪及菜花样肿物，指套表面有血和黏液。

实验室检查：血常规示 Hb 120 g/L，WBC  $7.5 \times 10^9 /L$ ，N 0.68，Plt  $290 \times 10^9 /L$ ，粪隐血强阳性。尿常规(-)。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据(如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查


五、治疗原则



### 第二阶段考试

1. 在听诊器所示的听诊区内可闻及：

- A. 干啰音
- B. 支气管呼吸音
- C. 肺泡呼吸音
- D. 胸膜摩擦音




图一

请扫码做题 1

2. 男，25 岁。既往体健。着凉后感到疲劳、心悸 2 天。请指出心尖部听到的心律性质

- A. 窦性心律不齐
- B. 心房颤动
- C. 心动过缓
- D. 期前收缩




请扫码做题 2



2. 男，52 岁。胸部不适伴咳嗽 1 周。结合 X 线片，此诊断为


- A. 正常胸片
- B. 肺结核
- C. 肺癌
- D. 肺炎



图三

4. 男，37 岁。头部外伤 2 天。结合 CT 片，此诊断为

- A. 硬膜下血肿
- B. 硬膜外血肿
- C. 脑梗死
- D. 脑出血



图四


5. 女，14 岁。外伤 3 小时。结合 X 线片，此诊断为

- A. 左胫骨骨折
- B. 左腓骨骨折
- C. 左股骨骨折
- D. 左胫、腓骨双骨折



8. 患者，女 53 岁，血压 180/100mmHg，门诊查心电图如下图，心电图诊断为

- A. 窦性心动过缓
- B. 室性期前收缩
- C. 右心室肥厚
- D. 左心室肥厚



7. 男性，45 岁。间断胸痛 1 周。最可能的心电图诊断是

- A. 室性心动过速
- B. 室颤
- C. 室上性心动过速
- D. 房颤



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 等待伤者近亲属签字后手术
- B. 经院领导同意批准后进行手术
- C. 用病人手指在手术同意书上按手印后手术
- D. 由主治医师自行决定实施手术



## 第二考站 体格检查

### 31 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①腹壁移动性浊音检查（需报告检查结果）；②肝脏触诊（单、双手触诊）（需报告检查结果）；③跟腱反射（卧位姿势、跪位姿势两种检查方法任选一种，需报告正常表现和检查结果）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 15 号题

临床情景：黄先生，24 岁。右侧前臂被车床切割伤 2 小时。查体：右侧前臂外侧有一伤口，长约 4cm，深及皮下组织，伤口污染严重。要求：请为患者（医学模拟人或模具）行清创术。要求：请为患者（医学模拟人）行骨髓穿刺。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）

## 2020 临床医师实践技能模考卷（二十三）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 20

简要病史：男性，75 岁。因全腹胀满 5 天，间歇呕吐 8 小时于急诊就诊

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 19

病例摘要：男性，62 岁。持续性上腹痛 1 天，伴发热、少尿 3 小时。

患者于昨天进油腻食物后出现上腹部持续性剧烈疼痛，疼痛剧烈，不能平卧，服用“酵母片”及“颠茄”无缓解。近 3 小时感发热，尿量不足 50 ml。既往曾患胆石病多年，间断口服药物治疗。

查体：T 38.8 °C，P 108 次/分，R 26 次/分，BP 85/60 mmHg。神志恍惚，四肢皮温低，巩膜黄染，浅表淋巴结未触及。肺肝界于右锁骨中线第 6 肋间，双肺听诊无异常，心率 108 次/分，律齐。腹部膨隆，腹肌紧张，全腹有压痛及反跳痛，肝脾触诊不满意，移动性浊音阳性，肠鸣音减弱。

实验室检查：血常规示 Hb 122 g/L，RBC  $4.0 \times 10^9$  /L，WBC  $19.5 \times 10^9$  /L，N 0.90，Plt  $250 \times 10^9$  /L。CK-MB 20 U/L，TnT 0.01 ng/ml。

腹部 B 超：胆囊多发性结石，胆管扩张。胰腺肿大，弥漫性低回声改变，腹腔积液。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据(如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查

五、治疗原则




# 金英杰医学

## JINYINGJIE.COM

### 第二阶段考试


1. 女，25 岁。2 周前患“肺炎”，症状消失后复查。在前胸部听诊可闻及：

- A. 干啰音
- B. 支气管呼吸音
- C. 肺泡呼吸音
- D. 胸膜摩擦音



2. 女, 35 岁。“感冒”后因心悸、胸闷、乏力 3 天就诊。查体: 脉搏 58 次/分。请指出心尖部听到的心律性质。

- A. 窦性心律不齐
- B. 心房颤动
- C. 心动过缓
- D. 期前收缩



请扫码做题 2


3. 女, 14 岁。外伤 3 小时。结合 X 线片, 此诊断为

- A. 左胫骨骨折
- B. 左腓骨骨折
- C. 左股骨骨折
- D. 左胫、腓骨双骨折



4. 男, 37 岁。头部外伤 2 天。结合 CT 片, 此诊断为

- A. 硬膜下血肿
- B. 硬膜外血肿
- C. 脑梗死
- D. 脑出血




A.

金英杰医学

图四


5. 男, 71 岁。上腹部不适半月余。结合 X 线片, 此诊断为

- A. 食管静脉曲张
- B. 食管癌
- C. 胃溃疡
- D. 胃癌




6. 女性，47 岁。发热 1 周，心悸 3 天。最可能的心电图诊断是

- A. 窦性心动过缓
- B. 室性期前收缩
- C. 右心室肥厚
- D. 房性期前收缩



7. 男性，73 岁。胸闷心悸 4 天。最可能的心电图诊断是

- A. 室性心动过速
- B. 室颤
- C. 室上性心动过速
- D. 房颤



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 将病情如实告诉病人
- B. 与病人近亲家属商量告知的方式
- C. 尊重家属意见，对病人隐瞒病情
- D. 要求病人家属向病人告知病情



## 第二考站 体格检查

### 62 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①对光反射检查（需报告检查结果）；②心脏听诊检查（需指出听诊区部位和名称，报告检查内容和结果）；③腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查（需报告检查结果）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 41 号题

临床情景：王先生，51 岁。从建筑脚手架（离地面约 3.5 米）上跌落，臂部着地，腰部剧痛，

站立及翻身困难。怀疑其腰椎受到损伤，需要送到医院进一步诊断治疗。要求：请为患者（医学模拟人）搬运并固定至担架上。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

## 2020 临床医师实践技能模考卷（二十四）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 12

简要病史：男性，18 岁。因消瘦伴多食及心悸 2 个月于门诊就诊

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 18

病例摘要：男性，50 岁。右上腹胀痛伴乏力 1 年。

患者于 1 年前开始出现右上腹胀痛，向背部放射，伴乏力，下午及劳累后明显。食欲尚可，无发热、厌油腻食物等不适，体重变化不大。有乙型肝炎病史 13 余年，未规范治疗。

查体：T 36.5℃，P 88 次/分，R 18 次/分；BP 130/80 mmHg。皮肤巩膜无黄染，未见蜘蛛痣。浅表淋巴结未触及肿大。心肺检查未见异常。未见腹壁静脉曲张，腹软。肝肋下可触及质硬，边缘不规则，触痛（+）；上界位于右锁骨中线第 5 肋间，脾肋下 2 cm。腹部叩诊呈鼓音，移动性浊音（-）。

实验室检查：血常规示 Hb 120 g/L，WBC 4.1×10<sup>9</sup>/L，Plt 106×10<sup>9</sup>/L；AFP 637 ng/ml，CEA 2.5 ng/ml。

腹部 B 超：肝右后叶内可见一直径 7 cm 中等偏低回声肿块，边界尚清，肝内外胆管无扩张。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据（如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查

五、治疗原则




# 金英杰医学

## 第二阶段考试

5. 男, 55 岁。因腹泻、呕吐 3 天入院, 近 2 天自觉胸闷、心悸。实验室检查: 血钾 2.8mmol/L。  
请指出心尖部听到的心律有何异常

- A. 心房颤动
- B. 期前收缩
- C. 窦性心律不齐
- D. 心动过缓




图一



请扫码做题 1

2. 男，23 岁。诊断为右下肺炎。在右下肺听诊可闻及：

- A. 支气管呼吸音
- B. 支气管肺泡呼吸音
- C. 肺泡呼吸音增强
- D. 肺泡呼吸音



请扫码做题 2

3. 男，67 岁。中上腹痛 2 小时。结合 X 线片，此诊断为

- A. 消化道穿孔
- B. 正常腹平片
- C. 肾结石
- D. 肠梗阻



图三

4. 女，29 岁。上腹胀痛 5 天。结合 X 线片，此诊断为


- A. 肠梗阻
- B. 正常腹平片
- C. 肾结石
- D. 消化道穿孔



图四

5. 男，68 岁。反复发作头痛 5 天。结合 CT 片，此诊断为


- A. 硬膜下血肿
- B. 脑梗死
- C. 硬膜外血肿
- D. 脑出血



图五


6. 患者，男 42 岁，球赛后突然心悸，心电图如图所示，其心电图诊断为

- A. 室性心动过速
- B. 窦性心动过速
- C. 室上性心动过速
- D. 房颤



7. 患者，男 23 岁，球赛后突然晕倒，心电图如图所示，其心电图诊断为

- A. 室性心动过速
- B. 窦性心动过速
- C. 室上性心动过速
- D. 房颤



图七

8. 扫二维码观看短片后作答

- A. 经医院领导批准后可摘取角膜
- B. 取得死者近亲家属同意后摘取角膜
- C. 为了患者的利益可以直接摘取角膜
- D. 取得死者单位领导同意后摘取角膜



请扫码做题 2

## 第二考站 体格检查

### 36 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①眼睑、巩膜、结膜检查（需口述检查内容）；②乳房触诊检查（使用女性胸部模具，需口述检查内容，报告检查结果）；③甲状腺检查（需口述视诊内容和报告检查结果，前面触诊和后面触诊可任选一）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 30 号题

临床情景：徐先生，72 岁。直肠癌根治术后第 5 天。出现咳嗽、气喘、痰多且粘稠，难以咳出，影响呼吸，需吸痰治疗。要求：请为患者（医学模拟人）吸痰。考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）

## 2020 临床医师实践技能模考卷（二十五）

### 第一考站 临床思维能力

#### 第一阶段考试

##### 题组号 1

##### 病史采集：试题编号 10

简要病史：男性，62 岁。因咳嗽半月余，间断咯血 3 天于门诊就诊

要求：你作为住院医师，请围绕以上简要病史，将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。

时间：11 分钟

总分：15 分

一、现病史

二、相关病史

##### 病例分析：试题编号 17

病例摘要：男性，36 岁。突发上腹部剧痛 6 小时。

患者 6 小时前早餐后突然出现上腹部“刀割”样剧痛，伴恶心、呕吐，放射到右下腹，伴心悸及全身出冷汗，服止痛药缓解。发病以来未进饮食，无排尿、排便，既往有十二指肠溃疡病史 5 年，未正规治疗，无药物过敏史及手术、外伤史、无烟酒嗜好。

查体：T 37.9 °C，P 116 次/分，R 25 次/分，BP 130/80 mmHg。神志清楚，痛苦面容，屈曲体位，浅表淋巴结未触及肿大，巩膜无黄染。口唇无发绀，心肺检查未见异常，腹式呼吸消失，板样腹，上腹及右下腹明显压痛、反跳痛，肝脏触诊不满意，肝浊音界消失，移动性浊音（+），肠鸣音消失。

实验室检查：血常规示 Hb 130 g/L，WBC 12.0×10<sup>9</sup>/L，N 0.85，Plt 235 ×10<sup>9</sup>/L；粪常规未见异常。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断、诊断依据(如有两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：15 分钟

总分：22 分

一、初步诊断

二、诊断依据

三、鉴别诊断

四、进一步检查

五、治疗原则




金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

### 第二阶段考试

1. 男，60 岁。进行性呼吸困难、咳嗽、痰中带血 1 月余，不明原因消瘦。在前胸部听诊可闻及：

- A. 湿啰音
- B. 胸膜摩擦音
- C. 干啰音
- D. 干湿啰音



请扫码做题 1

2. 男, 60 岁。既往高血压病史 10 余年。因心肌梗死住院治疗 5 天, 仍感胸闷、心悸, 不能平卧。请指出心前区听诊有何异常。


- A. 窦性心律不齐
- B. 舒张期奔马律
- C. 心房颤动
- D. 期前收缩



请扫码做题 2

3. 男, 67 岁。黑便 2 周。结合 X 线片, 此诊断为

- A. 食管静脉曲张
- B. 食管癌
- C. 胃癌
- D. 胃溃疡



4. 男, 59 岁。腹胀、腹痛 7 天。结合 X 线片, 此诊断为


- A. 正常腹平片
- B. 消化道穿孔
- C. 肾结石
- D. 肠梗阻



图四

5. 男, 67 岁。醉酒后出现肢体活动障碍 3 小时。结合 CT 片, 此诊断为


- A: 脑出血
- B: 硬膜下血肿
- C: 硬膜外血肿
- D: 脑梗死



图五

6.男，59 岁。单位常规查体，无不适。最可能的心电图诊断是

- A.三度房室传导阻滞
- B.窦性心动过缓
- C.正常心电图
- D.心房颤动



7. 男性，38 岁。持续心悸 3 小时。最可能的心电图诊断是

- A.室性心动过速
- B.窦性心动过速
- C.心房颤动
- D.心室颤动



图七

8.扫二维码观看短片后作答

- A.要求病人工友写缴费保证书
- B.必须先缴费后检查
- C.不做检查，仅给予支持治疗
- D.先进行检查，同时向院领导报告



请扫码做题 2

## 第二考站 体格检查

### 30 号题

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。

体格检查考试项目：①扁桃体检查（需口述检查内容）；②心脏听诊检查（需指出听诊区部位和名称，报告检查内容结果）；③腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查（需报告检查结果）。

考试时间：13 分钟

评分标准：总分 20 分

## 第三考站 基本操作

### 22 号题

临床情景：王女士，52 岁。因右上臂皮脂囊肿行囊肿切除术。术后第 2 天。要求：请为患者（医学模拟人或模具）切口换药。

考试时间：11 分钟

评分标准（总分 20 分）（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分）

扫码看答案



  
金英杰医学  
JINYINGJIE.COM